

Inhaltsübersicht

Bei uns finden Sie alles rund um Obstbrennerei, Mostereibedarf, Likörbereitung, Flaschen und Verschlüsse, Brau- und Kellereibedarf.
 Bestellungen unter www.grossmannonline.de | Tel: 07541-6036-0 | Fax: 07541-6036-20
 Mail: shop@grossmannonline.de. Sollten Sie etwas vermissen oder Fragen zu unseren Produkten haben, lassen Sie es uns wissen.
 Wir helfen Ihnen gerne schnell und kompetent weiter.

Edelstahlbehälter für Lagerung2
 Lager- und Transportbehälter8
 Zubehör für den Gärprozess.....18
 Ausstattung und Zubehör29
 Reinigung & Desinfektion.....40
 Alles zur Lagerung von Getränken.....42
 Für die Heissabfüllung.....55
 Für die Spirituosenbehandlung60
 Messgeräte & Messinstrumente66
 Spirituosenvorbereitung & Lagerung72
 Standard - Spirituosenflaschen.....75
 Design - Spirituosenflaschen77
 Taschenflaschen & Sonderformen86
 Verschlüsse & Zubehör88
 Etikettierung94
 Einmachen & Einkochen97
 Liköre zur Selbstabfüllung102
 Kellereizubehör.....103
 Verschraubungen | Armaturen105
 Pumpen und Zubehör.....107
 Muser - Mühlen - Pressen111
 Leitern für den Obstbau / Lager116
 Zubehör für den Obstbau.....118
 Bücher & Literatur.....126
 Verpackungen.....132
 Sonstiges.....134

Edelstahlbehälter für Lagerung



Edelstahlbehälter Typ BD Speidel

Für drucklose Lagerung, Behälterdach gewölbt, mit Einfülldom Ø 220 mm, Deckel mit Bohrung Ø 38 mm und abnehmbarer Kunststoff-Blindkappe zur Aufnahme von Gärspund mit Stopfen. Behälterboden flach. Edelstahl 1.4301, Oberfläche 3d, Behältermantel und Behälterdach außen marmoriert.
 R 3/4" IG bis Ø 550mm, Kunststoff-Blindstopfen
 R 1" AG ab Ø 630mm, Kunststoff-Blindkappe



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 Liter Ø 440mm Höhe 758mm	100064132
240 Liter Ø 550mm Höhe 1141mm	100064133
320 Liter Ø 630mm Höhe 1153mm	100064134



Kugelablaßhahn V2A 3/4" AG für 100/240 Liter 100064149



Ablaßhahn mit ÜFM 1" IG V2A ab 320 Liter 100156731



Gärröhre mit 2 Kugeln inklusive Stopfen 100259415



Edelstahlbehälter Typ FD Speidel

Für drucklose Lagerung. Behälterdach und Behälterboden gewölbt. Auf 3 Füßen stehend. Im Behälterdach Einfülldom Ø 220 mm, Deckel mit Bohrung Ø 38 mm und abnehmbarer Kunststoff-Blindkappe zur Aufnahme von Gärspund mit Stopfen. Edelstahl 1.4301, Oberfläche 3d, Behältermantel und Behälterdach außen marmoriert.

Weitere Größen und Zubehör auf Anfrage.

R 3/4" IG bis Ø 550mm, Kunststoff-Blindstopfen

R 1" AG ab Ø 630mm, Kunststoff-Blindkappe



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 Liter Ø 440mm Höhe 1141mm	100064135
240 Liter Ø 550mm Höhe 1524mm	100064136
330 Liter Ø 630mm Höhe 1538mm	100064137
525 Liter Ø 820mm Höhe 1466mm	100957885
625 Liter Ø 820mm Höhe 1661mm	100064138



Kugelablaßhahn V2A 3/4" AG für 100/240 Liter 100064149



Ablaßhahn mit ÜFM 1" IG V2A ab 330 Liter 100156731



Gärröhre mit 2 Kugeln inklusive Stopfen 100259415



Edelstahlbehälter Typ BO Speidel

Behälter oben offen mit Verstärkungsrand:

Randbreite 17 mm bis 290 Liter

Randbreite 42 mm ab 650 Liter

Klarablauf: Innengewinde

R 3/4" IG bis Ø 550mm, Kunststoff-Blindstopfen

R 1" AG ab Ø 630mm, Kunststoff-Blindkappe

Behälterboden als Flachboden.

Literskala außen. Edelstahl 1.4301



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
110 Liter Ø 440mm, Höhe 765mm	100957886
220 Liter Ø 550mm, Höhe 999mm	100064140
290 Liter Ø 630mm, Höhe 999mm	100064142
650 Liter Ø 820mm, Höhe 1328mm	100064143
1100 Liter Ø 1000mm, Höhe 1493mm	100064141



Schwimmdeckel für Ø 440mm 100064164



Schwimmdeckel für Ø 550mm 100064165



Schwimmdeckel für Ø 630mm 100064166



Schwimmdeckel für Ø 820mm 100064167



Schwimmdeckel für Ø 1000mm 100064168



Stülpedeckel für Ø 440mm 100064169

Stülpedeckel für Ø 550mm 100064170

Stülpedeckel für Ø 630mm 100259984

Stülpedeckel für Ø 820mm 100064171

Stülpedeckel für Ø 1000mm 100883344

Kugelablaßhahn 3/4" AG V2A bis 220 Liter 100064149

Ablaßhahn mit ÜFM 1" IG V2A ab 290 Liter 100156731



Edelstahlbehälter Typ FO1 Speidel

Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
 Literkala außen. Auf 3 Füßen stehend.
 Edelstahl 1.4301, Oberfläche 3d, außen marmoriert.
 R 3/4" IG bis Ø 550mm, Kunststoff-Blindstopfen
 R 1" AG ab Ø 630mm, Kunststoff-Blindkappe
 Weitere Größen und Zubehör auf Anfrage.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
220 Liter Ø 550mm Höhe 1382mm	100064144
300 Liter Ø 630mm Höhe 1384mm	100156730
530 Liter Ø 820mm Höhe 1361mm	100524492
675 Liter Ø 820mm Höhe 1620mm	100265238
910 Liter Ø 820mm Höhe 2109mm	100677803
Schwimmdeckel für Ø 550mm	100064165
Schwimmdeckel für Ø 630mm	100064166
Schwimmdeckel für Ø 820mm	100064167
Stülpedeckel für Ø 550 mm	100064170
Stülpedeckel für Ø 630 mm	100259984
Stülpedeckel für Ø 820 mm	100064171
Kugelablaßhahn 3/4" V2A AG für 220 Liter	100064149
Ablaßhahn mit ÜFM 1" IG V2A ab 300 Liter	100156731



Edelstahl Brennmaischetank Typ FD-B

Für drucklose Lagerung. Gewölbtes formstabiles Tankdach mit Einfülldom NW 400 mm: bis Ø 820 mm im Tankdachzentrum angeordnet, Klappdeckel mit Bohrung 42 mm Ø, Kunststoff-Verschraubung mit Blindkappe für Aufnahme von Gärspund mit Stopfen. Totalauslauf-Restablaufbogen NW 65 mit Abgang Außengewinde R 2 1/2" Edelstahl 1.4301, Oberfläche 3d, außen marmoriert. Kunststoff-Transport- und Lagersockel, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
525 Liter Ø 820mm Höhe 1440mm	100614508
625 Liter Ø 820mm Höhe 1635mm	100957890
750 Liter Ø 820mm Höhe 1898mm	100957891
1050 Liter Ø 1000mm Höhe 1810mm	100064172
1850 Liter Ø 1200mm Höhe 2075mm	100064173



Verschlusskappe 2 1/2"	100310519
Kugelhahn NW65 IG auf 2 1/2" V2A	100064147
Gewindestutzen AG/AG 2 1/2" auf NW65 V2A	100064148



Edelstahl Gärtank

Für die Vergärung, Lagerung oder Reifung empfiehlt sich der Speidel-Edelstahl-Gärtank. Für die Herstellung untergäriger Biere ist der Doppel-Kühlmantel für den Anschluss eines Kühlaggregats vorbereitet. Der Behälter dient zur drucklosen Vergärung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
60 Liter Ø 440mm Höhe 900mm	101320161
120 Liter Ø 820mm Höhe 1270mm	101210281



Edelstahl Universalfass Speidel

Das SPEIDEL-Universalfass ist vielseitig einsetzbar! Es ist optimal geeignet als Mostfass oder zum Lagern, Mischen und Transportieren diverser Medien, wie z.B. Weine, Säfte, Liköre, Sirup etc. Behälter aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche innen und außen 3d Dichtschließender Spannring-Deckel mit EPDM-Dichtung Auslauf Innengewinde R $\frac{3}{4}$ " mit Kunststoff-Blindstopfen. Kunststoffverschraubung mit Blindkappe für Gäraufsatz.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
15 Liter Ø 280mm, Höhe: 350 mm	101373385
30 Liter Ø 350mm, Höhe: 400 mm	101373386
45 Liter Ø 350mm, Höhe: 560 mm	100065056
60 Liter Ø 350mm, Höhe: 690 mm	101373387
95 Liter Ø 440mm, Höhe: 700 mm	100065057
120 Liter Ø 440mm, Höhe: 880 mm	101373388
Kugelablaßhahn $\frac{3}{4}$ " V2A AG	100064149

Lager- und Transportbehälter

PE - Lagerbehälter (Domtank)

mit Schraubdeckel 400 mm, Spannband, verzinkte Stahlbandagen, eingießer Flansch für Hahnmontage bis 3" möglich. Alle Größen sind auch als Sonderfarbe in naturweiß lieferbar. Eine Unterverbindung der Tanks ist problemlos möglich.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1100 Liter 140 x 72 x 140cm (LxBxH) 55kg	100553359
1500 Liter 154 x 72 x 164cm (LxBxH) 70kg	100553360
2000 Liter 207 x 72 x 169cm (LxBxH) 110kg	100553361
2500 Liter 187 x 99,5 x 165cm (LxBxH) 115kg	100553362
3000 Liter 223 x 99,5 x 165cm (LxBxH) 165kg	100553365
4000 Liter 243 x 99,5 x 195cm (LxBxH) 235kg	100553366



Gärspond mit Gummistopfen 100065100
Kappe mit Gärspondöffnung 100064145

Kunststoffflansch mit Gewinde 2" 100064117



Kugelhahn Außen-/Innengewinde 2" 100064947



Gewindestutzen AG/AG 2" auf NW65 V2A 100109216



Edelstahlkanne

mit Schraubverschluß, Silikondichtung und Schraubdeckel Ø ca. 210 mm mit Tragegriffen. Neu: Ablaufstopfen mit Gewinde: $\frac{1}{2}$ " -Vorgängermodelle wurden mit $\frac{3}{8}$ " ausgeliefert



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
3 Liter Ø 170mm, Höhe: 200mm	100434876
5 Liter Ø 230mm, Höhe: 210mm	100434875
10 Liter Ø 230mm, Höhe: 320mm	100064299
25 Liter Ø 300mm, Höhe: 460mm	100434885
30 Liter Ø 370mm, Höhe: 350mm	100064300
50 Liter Ø 370mm, Höhe: 540mm	100064301
75 Liter Ø 420mm, Höhe: 630mm	100064302
100 Liter Ø 420mm, Höhe: 820mm	100064303
Kugelauslaufhahn $\frac{3}{8}$ " Ms-Chr. (f.ält. Mod.)	100064305
Kugelauslaufhahn $\frac{3}{8}$ " V2A m.Ränd.(f.ä.M.)	100064304
Kugelauslaufhahn $\frac{1}{2}$ " V2A mit Ränd.	101265084
Kugelauslaufhahn $\frac{1}{2}$ " V2A	100617084



Palettentank - Lagercontainer

Palettenbehälter aus hochmolekularem Niederdruck Polyethylen (HD-PE).
Lebensmittelecht, Einfüllöffnung NW 400 mm mit Schraubverschluss.
Inhalt 1000 Liter, stabiler Stahlrohrrahmen: 3fach Stapelung bei Lagerung,
2fach Stapelung beim Transport möglich.
Stabile Kunststoffpalette, auswechselbarer Klappenhahn DN80,
plombierte Schraubkappe mit Dichtring, mit Auslaufbogen.
IG = Innengewinde | AG = Außengewinde.
Leergewicht: 66kg



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 Liter 120 x 100 x 117 cm (LxBxH)	100064110
Auslaufülle Armatur DN 80	100955583
Adapter DN 80 IG auf DN 60 AG	100955564
Adapter DN 60 IG auf 2" AG	100955566
Adapter DN 60 IG auf 1 1/2" AG	100955569
Adapter DN 60 IG auf 2" IG	100955565



Palettentank - Lagercontainer

Palettenbehälter aus hochmolekularem Niederdruck Polyethylen (HD-PE).
Lebensmittelecht, Einfüllöffnung 225 mm mit Schraubverschluss.
Inhalt 640 Liter, stabiler Stahlrohrrahmen: 3fach Stapelung bei Lagerung,
2fach Stapelung beim Transport möglich. Lebensmittelecht.
Stabile Kunststoffpalette, schraubbarer Klappenhahn DN50,
plombierte Schraubkappe mit Dichtring.
Passende Adapterstücke auf Zoll-Gewinde siehe nachfolgender Artikel.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
640 Liter 120 x 80 x 100 cm (LxBxH)	101220637



Palettenbehälter Adapterstück

Adapterstück von Gewindeausgang Palettencontainer DN60 auf Zoll - Außengewinde. Passt für Artikel 100064110 (Palettentank 1000 Liter) nur in Verbindung mit Artikel 100955564 (Adapter) und direkt für Artikel 101220637 (Palettentank 640 Liter).



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Adapter auf 3/4"	100064111
Adapter auf 1"	100064112
Adapter auf 1 1/4"	100064113
Adapter auf 1 1/2"	100064114
Adapter auf 2"	100064115



Industrieeinschlagfass aus PE

Farbe blau, lebensmittelecht,
Spanndeckel in schwarz

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
30 Liter mit Griffen	100065218
60 Liter mit Griffen	100065226
120 Liter	100065274
220 Liter	100065289



Maischelagerbehälter Speidel

Aus UV- beständigem & recyclefähigem PE-Material, naturfarben,
lebensmittelecht, Einfüllöffnung NW 380 mm mit Schraubverschluß.
Besonders dickwandig für höchste Stabilität und Aromaerhaltung.
Für drucklose Lagerung. Unterfahrbar durch PE - Sockel.
1 1/4 " Edelstahlbuchse für Entleerung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 Liter Ø 880 mm, Höhe 1420 mm	100916699
1000 Liter Ø 1260 mm, Höhe 1380 mm	100310651
1500 Liter Ø 1260 mm, Höhe 1860 mm	100310652



Vielzweckfass

aus Polyethylen.
Optimal für die Lagerung & Transport von Gieß- und Brauchwasser.
Das PE-Fass ist in einem Stück gefertigt; dauerhaft dicht da ohne Schweißnähte.
Angeschweißter, massiver PE-Flansch 2" inkl. PVC Doppelnippel.
Angeformter erhöhter Einfülldom Ø380 mm mit Schwallenschutz.
PE-Deckel mit Scharnier inkl. Be- und Entlüftungsventil und Ansatz für Siebeinsätze.
Vier angeformte Trage- bzw. Befestigungsgriffe.
Angegebene Maße: Länge x Breite x Höhe



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 Liter 143 x 87 x 67cm grün	100562882
1000 Liter 149 x 123 x 91cm gelb	100064160
1000 Liter 149 x 123 x 91cm grün	100562883
2000 Liter 196 x 147 x 109cm gelb	100064161
2000 Liter 196 x 147 x 109cm grün	100562884
3000 Liter 233 x 164 x 120cm grün	100688589
4000 Liter 289 x 171 x 121cm grün	100688590
5000 Liter 273 x 197 x 136cm grün	100524351



Transportlagerbehälter GFK

Transportlagerbehälter (Vielzweckfass, oval) aus GFK zum Lagern und Transportieren von Flüssigkeiten.
Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. GFK - Einfülldom 360 - 420 mm je nach Fassgröße.
Belüftungsventile im Deckel montiert. Auslauföffnung mit Flanschanschluß.
Holz - Auflagekufen fest angebaut.
Passende Flanschplatte und Auslaufhahn als Zubehör bitte separat mitbestellen.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
600 Liter 137x92x91cm (LxBxH)	100064157
750 Liter 165x92x91cm (LxBxH)	100109371
1000 Liter 146x122x104cm (LxBxH)	100684557
1500 Liter 201x122x104cm (LxBxH)	100265160
2000 Liter 190x143x138cm (LxBxH)	100981149
Flanschplatte V2A ¾" bis 1 ½"	100109372
Anbautränke	100956933



Transport- & Lagerbehälter

Der Behälter besteht aus UV-beständigem, lebensmittelechtem und recyclefähigem PE-Material und ist besonders dickwandig für eine optimale Stabilität.
Optimal für den Transport und Lagerung von Wein, Saft, Most, Wasser uvm.
Dauereinsatztemperatur max 60°C.

- Vorteile:
- stapelbar in leerem Zustand
 - Klappdeckel mit Durchmesser 380mm mit Be- und Entlüftung
 - Befestigungstaschen für Transportsicherung mit Spannband
 - Material lebensmittelecht (mit Zertifikat)
 - Edelstahlbuchse mit 1 ¼ " Innengewinde (Lieferumfang mit Blindkappe)
 - komplette Entleerung durch Auslaufsicke
 - Unterfahrbar mit Stapler und Hubwagen



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
400 Liter Ø 1055mm x H: 850mm 35 kg	100310646
600 Liter Ø 1055mm x H: 1130mm 43 kg	100064977



Maischetauchrandbehälter Speidel

aus UV-beständigem, lebensmittelechtem und recyclefähigem PE-Material (naturfarben ohne Pigmente) und ist besonders dickwandig für höchste Stabilität und Aromaerhaltung der Maische. Stapelbar im Leerzustand, Tauchrand, unterfahrbar, komplette Entleerung durch Totalauslauf, 1 1/4" Edelstahlbuchse am Auslauf.
Anschluss : 1 1/4 " Innengewinde
PE - Stülpdeckel
Lebensmittelecht (gemäß EU-Verordnung 1935/2004)
Unterfahrbar & komplette Entleerung möglich



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
600 Liter Ø 1115mm, Höhe 1190mm 50 kg	100310653
1000 Liter Ø 1330mm, Höhe 1320mm 80 kg	100310654

Maischebehälter aus GFK mit Deckel

Maischebehälter in Farbe dunkelgrün aus GFK mit Deckel. Ideal für Obst- und Kornmaische. Durch den luftdicht schliessenden Deckel (Wasserbad) wird eine saubere Vergärung erzielt, die eine höhere Ausbeute fördert. Temperaturbeständig von -60° bis +100°. Die Form ist leicht konisch, daher gut stapelbar. Der Deckel ist aus GFK, naturfarben mit Griff
Die angegebenen Maße sind ohne Rand, Randbreite 5 - 8 cm
Angabe sind jeweils der obere und der untere Durchmesser



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
330 Liter Ø: 75cm 63cm, H: 93cm	100064175
470 Liter Ø: 75cm 63cm, H: 126cm	100064177
500 Liter Ø: 90cm 71cm, H: 102cm	100064178
730 Liter Ø: 95cm 85cm, H: 115cm	100310526
1250 Liter Ø: 120cm 106cm, H: 135cm	100064179
1500 Liter Ø: 120cm 103cm, H: 152cm	100064181
2000 Liter Ø: 137cm 117cm, H: 162cm	100064182



Tonnen rund

aus lebensmittelechtem Kunststoff, leicht zu reinigen, weiß natur. Temperaturbeständig für Industrieinsatz. Auflagedeckel als Extra in natur.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
40 Liter Ø 420mm Höhe 455mm	100065156
Deckel zu Tonne 40 Liter	100065161
50 Liter Ø 420mm Höhe 540mm	100065157
Deckel zu Tonne 50 Liter	100065161
Fahrgestell für Tonne 40 & 50 Liter	100065163
75 Liter Ø 515mm Höhe 530mm	100065158
Deckel zu Tonne 75 Liter	100065162
110 Liter Ø 520mm Höhe 725mm	100065159
Deckel zu Tonne 110 Liter	100065162



Universalbehälter

aus Kunststoff HDPE, leicht zu reinigen, in grün. Temperaturbeständig für Industrieinsatz und Regenwasserlagerung (-30° bis +70°C). Farbige Behälter für Lebensmittel jedoch nur bedingt geeignet. Auflagedeckel als Extra. Maße jeweils Innenmaße (Länge | Breite | Höhe)



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
210 Liter 790 x 605 x 680mm grün	100065106
Deckel zu 210 Liter grün	100065285
400 Liter 940 x 730 x 830mm grün	100065108
Deckel zu 400 Liter grün	100065287



GFK - Reparaturset

Polyester Reparaturset SPEIDEL
Geeignet für Reparatur von allen Glasfaserprodukten.
(Transporttanks, Bütten, etc.)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Polyester - Reparaturkit	100064963



Kannenspüle

aus lebensmittelechtem Kunststoff,
leicht zu reinigen, weiß natur.
Temperaturbeständig mit Ablauf, Sieb, Stopfen an Kette

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kannenspüle 100 Liter	100065165

975 x 550 x 310mm (LxBxH) 6,3kg



Tischgestell für 825mm Totalhöhe m. Spüle 100065166

Wandgestell zur Wandmontage 100065167



Maischerührwerk RW 3000

für Behälter von 500 - 3000 Liter Motor 400 V 1,5 kW 1.400 U/min.
Ein-/Ausschalter und Wendeschalter sind separat im Handgriff
angebracht. Schutzring D = 270 mm verschiedene Wellenlängen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 mm Länge	100109212
1200 mm Länge	100109214
1500 mm Länge	100109215



Maischequiri

Ideale Zerkleinerungsgeräte für Steinobst und Beeren, das Schneiden von
Fruchtfleisch des Steinobstes an bis hin zur völligen Ablösung vom Stein.
Ideal auch bei der Herstellung von Beerenmaische oder Weinen.
Auch als Rührgerät einsetzbar. Anschluss an eine Bohrmaschine ab 1000 W.
Maischequiri SR 1000 plus: h= 1070 mm, Ø = 205 mm.
Rührstab lange Ausführung, für große Gebinde bis 1000 Liter.
Edelstahl V2A Maischequiri Edelstahl „Premium“: l = 690 mm,
Ø = 175 mm für Gebinde bis 220 Liter.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
SR 1000 Plus	100677801
V2A Premium	100677800



Kühlset für Most-/Maischekühlung

Kühlset für die Most- / Maischekühlung oder Maischeerwärmung
mit Anschlüssen 1/2" und Baulänge 2 Meter.
Ausreichend für Behälter bis 2000 Liter Inhalt.
Weitere Größen auf Anfrage.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
2000 mm Länge	101319846



Kühlset für Maischekühlung

Kühlset für die Maischekühlung
mit Anschlüssen Klauenkupplung und Baulänge 1 Meter.
Ausreichend für Behälter 1500/1800 Liter Inhalt.
Weitere Größen auf Anfrage.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DN25 1000 mm Länge	101319847
DN32 1000 mm Länge	101319849



Rechteckwanne aus Glasfaser (GFK)

Innen glatt, daher leicht zu reinigen.
 Temperaturbeständig von -60° bis +100°.
 Farbe grün. Auflagedeckel als Extra in GFK naturfarben / grau.
 Maße jeweils Innenmaße (Länge | Breite | Höhe)
 Maße ohne Rand, Randbreite 5 - 7 cm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 Liter 80 x 50 x 28 cm	100065123
Deckel zu Rechteckwanne 100 Liter	100310557
200 Liter 115 x 55 x 36 cm flach	100065124
Deckel zu Rechteckwanne 200 Liter flach	100310558
200 Liter 80 x 49 x 59 cm hoch	100065125
Deckel zu Rechteckwanne 200 Liter hoch	100310559
300 Liter 110 x 62 x 52 cm	100065143
Deckel zu Rechteckwanne 300 Liter	100065300
400 Liter 111 x 71 x 59 cm	100065126
Deckel zu Rechteckwanne 400 Liter	100310562
500 Liter 144 x 79 x 50 cm	100310555
Deckel zu Rechteckwanne 500 Liter	100310563
550 Liter 118 x 83 x 62 cm	100065128
Deckel zu Rechteckwanne 550 Liter	100310564
700 Liter 118 x 83 x 80 cm	100310556
Deckel zu Rechteckwanne 700 Liter	100310565
1100 Liter 148 x 105 x 80 cm	100065127
Deckel zu Rechteckwanne 1100 Liter	100065273
1500 Liter 168 x 125 x 80 cm	100065129
Deckel zu Rechteckwanne 1500 Liter	100065272

Zubehör für den Gärprozess

Reinzuchthefer flüssig

Wählen Sie bei 50 - 1200 Liter Hefen aus den verschiedenen Sorten.
 Die Reinzuchthefen für 2500 und 5000 Liter sind geschmacksneutrale Hefen
 für 50 Liter = Inhalt 19 ml
 für 100 Liter = Inhalt 28 ml
 für 300 Liter = Inhalt 47 ml
 für 600 Liter = Inhalt 95 ml
 für 1200 Liter = Inhalt 190 ml
 für 2500 Liter = Inhalt 450 ml
 für 5000 Liter = Inhalt 900 ml



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Reinzuchthefer für 50 Liter Bordeaux	100109317
Reinzuchthefer für 50 Liter Burgund	100109321
Reinzuchthefer für 50 Liter Champagner	100109320
Reinzuchthefer für 50 Liter Malaga	100109319
Reinzuchthefer für 50 Liter Portwein	100109316
Reinzuchthefer für 50 Liter Sherry	100109318
Reinzuchthefer für 50 Liter Steinberg	100064229
Reinzuchthefer für 100 Liter Bordeaux	100109323
Reinzuchthefer für 100 Liter Burgund	100109324
Reinzuchthefer für 100 Liter Champagner	100109325
Reinzuchthefer für 100 Liter Malaga	100648165
Reinzuchthefer für 100 Liter Portwein	100109322
Reinzuchthefer für 100 Liter Sherry	100681395
Reinzuchthefer für 100 Liter Steinberg	100064230
Reinzuchthefer für 300 Liter Bordeaux	100109328
Reinzuchthefer für 300 Liter Burgund	100109329
Reinzuchthefer für 300 Liter Champagner	100109326
Reinzuchthefer für 300 Liter Portwein	100109327
Reinzuchthefer für 300 Liter Steinberg	100064236
Reinzuchthefer für 600 Liter Bordeaux	100109330
Reinzuchthefer für 600 Liter Burgund	100519536
Reinzuchthefer für 600 Liter Champagner	100109331
Reinzuchthefer für 600 Liter Portwein	100109332
Reinzuchthefer für 600 Liter Steinberg	100064238
Reinzuchthefer für 1200 Liter Bordeaux	100109333
Reinzuchthefer für 1200 Liter Burgund	100109334
Reinzuchthefer für 1200 Liter Champagner	100109336
Reinzuchthefer für 1200 Liter Portwein	100109335
Reinzuchthefer für 1200 Liter Steinberg	100064234
Reinzuchthefer für 2500 Liter Neutral	100064235
Reinzuchthefer für 5000 Liter Neutral	100064237



Brennereihefe EATON Aktiv 3

Die Trocken - Brennereihefe ist ausreichend für ca. 4000 Liter. Verwendbar u.a. für Moste, Weine, steckengebliebene Maischen; sehr aktive Hefe auch bei sehr ungünstigen Gärbedingungen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 g	101094699



Brennereihefe EATON Aktiv 6

Trocken - Brennereihefe EATON
Einsatzzweck:
Apfelmaischen, Zwetschgenmaischen, Williamsmaischen, Birnenmaischen, Kirschmaischen;
Normale Gärbedingungen: 5 - 15 g / hl
Schwierige Gärbedingungen: 10 - 30 g /hl

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
125 g ausreichend für ca. 1000 Liter	100064348
500 g ausreichend für ca. 4000 Liter	100064295



Brennereihefe EATON Destarome

Trocken - Brennereihefe EATON ausreichend für ca. 4000 Liter
Die spezifischen Vorzüge der DESTAROME:
- Sehr rasches An- und zuverlässiges Durchgären aller Fruchtmaischen (speziell sortenreine Maischesorten)
- Sehr gute Kaltgäreigenschaften bei ca. 10°C - 15°C
- Freisetzung und Bewahrung fruchteigener Aromakomponenten
- Unterdrückt zuverlässig wilde Hefen und schädliche Bakterien
- Hoher Endvergärungsgrad, hohe Alkoholausbeute

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 g	100064296



Brennereihefe LT8 Plus

Kaltgärhefe für Temperaturen ab 8°C

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 g ausreichend für ca. 1000 Liter	100165342
500 g ausreichend für ca. 4000 Liter	100165341



Kornbrandhefe

Spezial-Trockenreinzuchthefer für stärkehaltige Getreidemaischen
Gärtemperatur: 25-30°C

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 g	101250782



Hefe - Nährsalz

Im umgangssprachlichen Gebrauch auch als "Gärsalz" bekannt - ein Nährstoff für die Hefen zur Unterstützung der Gärkraft.
Hefenährsalz dient zum Erreichen von optimaler Alkoholausbeute und zur Verhinderung von Gärstockungen.
Dosierung: 20 - 30 g auf 100 kg/Ltr. Maische oder Saft.
Die Zugabe erfolgt vor oder mit der Hefe.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 g Beutel	100064190
10 x 10 g Packung	100064191
1000 g	100064189
5000 g	100064189



Vitamin B1 (Thiamin)

Vitamin B1 dient zur Unterstützung der Gärung.
Vor allem bei angefaultem Lesegut sollte es unbedingt zugesetzt werden. Es vermindert Gärschwierigkeiten; gleichzeitig führt es zur Einsparung von schwefliger Säure, da es die Bildung von Stoffen verhindert, die später im Wein schweflige Säure abbilden.
Es ist darüber hinaus ein Enzym, das im Körper für den Abbau von Kohlenhydraten (Zucker/ Stärke) sorgt und somit Mangelerscheinungen wie Schlafstörungen und Schläppheit entgegenwirkt.
Dosierung: 0,6 mg je Liter. Der Beutel von 6 gramm enthält 600 mg Vitamin B1.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
6 g Packung	100064269
100 g Packung	100109220



Zitronensäure

Zitronensäure dient zum Ansäuern von Säften und Maischen. 1 gramm Zitronensäure erhöht den Säuregehalt um 1 g (Promille) in 1 Liter Saft/Maische Zitronensäure dient weiterhin zur Herstellung von Sperrflüssigkeiten für den Gäraufsatz (SO2).



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 g Pack	100064259
50 g Pack	100064260
500 g Pack	100064261
1000 g Beutel	100064262
5000 g Beutel	100064264



Enzym Schliessmann VF

SCHLIESSMANN -VF- ist ein neuartiges Enzympräparat zur enzymatischen Verflüssigung von Getreidestärke in der Kleinbrennerei. Es enthält bakterielle Amylase (Endoamylase), welche glucosidische Bindungen in Amylose und Amylopektin spaltet. Durch die rasche Verflüssigung der Getreidestärke nimmt die Maischeviskosität sofort nach Zugabe ab. -VF- hat einen optimalen Temperaturbereich von 70 - 75°C und ein pH-Optimum von 6.0. Dosierung: ca. 20 ml / 100 kg Getreide. Die erforderliche Enzymmenge wird in ca. zehnfacher Menge Leitungswasser vorverdünnt und mit dem Getreide in die Maische eingerührt. Nach vollständiger Zugabe von Getreide und Enzym muss eine 30minütige Verflüssigungsrast eingehalten werden. Lagerung: Kühl und trocken lagern! Bei 25°C gelagert, behält das Präparat seine Aktivität mindestens 6 Monate, bei 5°C gelagert mindestens 1 Jahr.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
250 ml	100505398
500 ml	100958563
1000 ml	100958564



Enzym Schliessmann VZ

SCHLIESSMANN -VZ- ist ein neuartiges Enzympräparat zur enzymatischen Verzuckerung von verflüssigter Getreide- und Kartoffelstärke in der Kleinbrennerei. Es enthält Amylasen und Amyloglucosidasen zur raschen Bereitstellung vergärbaren Zucker. Proteolytische Nebenaktivitäten spalten für Schaumbildung verantwortliche Proteine in Peptide bzw. Aminosäuren. -VZ- besitzt einen optimalen Temperaturbereich von 55 - 58°C und ein pH-Optimum von 4.5 - 5.5. Dosierung: 50 ml / 100 kg Getreide | 180 ml / 1 t Kartoffeln Die erforderliche Enzymmenge wird, nach Verdünnung mit zehnfacher Menge Leitungswasser, in die verflüssigte Maische sorgfältig eingerührt. Nach Enzymzugabe muss eine 30minütige Verzuckerungsrast eingehalten werden. Lagerung: Kühl und trocken lagern! Bei 25°C gelagert, behält das Präparat seine Aktivität mindestens 6 Monate, bei 5°C gelagert mindestens 1 Jahr.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
250 ml	100505397
500 ml	100631216
1000 ml	100649175



Glucoseoxidase

Enzym zum Schutz vergorener Obstmaischen gegen den Essigstich und Ausbeuteverluste. Soll mit 0,5 - 1,5 g/hl Maische dosiert werden.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
20 g Dose	100064431



BEGEROW Combisäure Granulat

Die Vorzüge von Combisäure Granulat:

- Die Entwicklung unerwünschter Mikroorganismen wird unterdrückt
- Die Ausbildung fruchteigener Geruchs- und Geschmacksstoffe
- Eine optimale pH-Einstellung bei säurearmen Maischen
- Eine reintonige Gärung
- Zudem ermöglicht die Combisäure eine gefahrlose Anwendung, Lagerung und Transport
- Hergestellt aus von der Bundesmonopolverwaltung zugelassenen Säuren

Dosage: 150 - 300 g in 1 Liter Wasser einrühren. 1 kg reicht für ca. 500 l Maische

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 g Packung	100064371

BEGEROW Combisäure flüssig

Die Vorzüge von Combisäure:

- Die Entwicklung unerwünschter Mikroorganismen wird unterdrückt
 - Die Ausbildung fruchteigener Geruchs- und Geschmacksstoffe
 - Eine optimale pH-Einstellung bei säurearmen Maischen
 - Eine reintonige Gärung
 - Hergestellt aus von der Bundesmonopolverwaltung zugelassenen Säuren
- Dosage: 10 Liter für ca. 1000 Liter Maische
ACHTUNG: kein Postversand möglich



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 Liter Kanister	100064369
30 Liter Kanister	100064370
120 Liter Fass (blau)	100064372

Mostmilchsäure 80%

Nur ein ausgewogenes Säure/Zuckerverhältnis garantiert gute, haltbare und harmonische Weine. Milchsäure oder Zitronensäure eignen sich hervorragend für die Säureanreicherung. Die Zugabe von 1,25 Gramm auf einen Liter erhöht den Säuregehalt um 1 g (Promille) je Liter. Der Säuregehalt kann in etwa in Abhängigkeit mit dem Alkoholgehalt gesehen werden.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
125 ml Flasche	100064198
1000 ml Flasche	100064199

Schwefelsäure 96%

Dosierung: ca. 1 Liter auf 1000 Liter zur Erhöhung des PH-Wertes
ACHTUNG! Kein Versand möglich.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Liter Gebinde	100064420
5 Liter Gebinde	100064420
10 Liter Gebinde	100064420

PH - Indikatorstäbchen

Bei diesem Produkt handelt es sich um getränkte Papierstreifen zur optischen Bestimmung des PH-Wertes. Die Vergleichsfarben befinden sich auf der Kassette. Die Streifen kurz in das Medium eintauchen, einwirken lassen und feucht ablesen. Inhalt: 100 Stück



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
PH-Indikatorstäbchen PH 4,0 - 7,0	100064330
PH-Indikatorstäbchen PH 2,5 - 4,0	100310529

EATON Supramash

Enzym-Granulat zur Verflüssigung von Obstmaischen. Auch bei der Likörbereitung bewährt. 100 Gramm ausreichend für ca. 2.000 Liter Obstmaische. Kühl und trocken lagern



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 g für ca. 2.000 Liter Maische	100064352

Panzym Smash XXL

Es handelt sich hier um ein pektolytisches Enzympräparat für den optimalen Maischeaufschluß, bessere & stärkere Aromaentfaltung & bessere Pumpfähigkeit. Dosierung je 100 Liter:
 Apfelmaische: 5-8 ml
 Birnenmaische: 3-5 ml
 Zwetschgenmaische: 2-3 ml



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
250 ml Flasche für ca. 4.500 Liter	100064919
500 ml Flasche für ca. 9.000 Liter	100064920
1000 ml Flasche für ca. 18.000 Liter	100064921



Antigeliermittel

Softgewinnung: Dient als Enzympräparat zur Verflüssigung des Fruchtbreies von Obst- und Beerenmischen. Antigeliermittel baut die aus Pektin bestehenden Zellwände der Früchte ab und lässt den Saft fließen.
Dosierung: Je nach Pektingehalt von 5- 25 ml je 10 Ltr./kg Maische/Saft.
Klärung: Die Getränke sollen neben einer schönen Farbe auch blank oder glanzklar sein (Ausnahme naturtrüber Getränke).
 Zur Klärung muss in erster Linie Pektin abgebaut werden, damit entweder bereits eine Klärung eintritt oder aber eine spätere Filterung möglich ist.
Dosierung: Zwischen 2 und 10 ml je 10 Liter.
Einwirkdauer: Zwischen 2 und 8 Stunden (temperaturabhängig).

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
50 ml Flasche	100064265
1000 ml Flasche	100064266



Agar - Agar

Ein Schönungsmittel, hergestellt aus Meeresalgen, zur Beseitigung bestimmter Trübungen in Fruchtweinen.
 Speziell Hagebutten- und Stachelbeerweine werden gerne mit Agar-Agar behandelt.
Dosierung: Je nach Trübung zwischen 0,5 – 2 gramm auf 10 Liter.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 g Päckchen	100064203



Silikon - Entschäumer

verhindert die Schaumbildung beim Brennen und beim Gärprozess

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	100064361



Amylase HT 300

Verhindert das "Anbacken" der Maische während des Brennvorgangs im Brennkessel.
Dosierung: Beim Einmaischen: 20 ml/hl Maische;
 Vor der Destillation: 50 ml/hl Maische.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	100064360



Kaliumpyrosulfit (Schwefelpulver)

Kaliumpyrosulfit ist ein unentbehrliches Mittel in der Kellerwirtschaft zum Schutz vor Bakterien, Essigbildung und gegen Oxydation.
 Es bewirkt eine reine Gärung, unterdrückt Schädlinge, fördert den reinen, sauberen Geschmack und verbessert die Klärung.
 Kaliumpyrosulfit dient zudem zur Reinigung und Entkeimung von Flaschen, Behältern und Geräten.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 g Päckchen	100064193
10 x 10 g Pack	100064194
1000 g Beutel	100064195
5000 g Beutel	100064197



Siloxol - Kieselsol

Kieselsol bildet mit Gelatine einen schnell sedimentierenden Trub. Nach dem Absetzen kann der geklärte Wein/Saft über dem Trub abgezogen werden.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	100064200



Gelita klar - Flüssiggelatine

Gelatine reagiert mit Gerbstoffen oder Schönungsmittel (Siloxol plus) zu ausflockenden Trubpartikeln. Nach dem Absetzen kann der geklärte Wein/Saft über dem Trub abgezogen werden.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	100064201



Getränkegrundstoff - Veredler

Getränkegrundstoff oder auch "Veredler" genannt dient zur Verbesserung und Verfeinerung des Geschmacks und der Haltbarkeit von eigenen Weinen aus Äpfeln, Birnen, Trauben und Beeren. Hergestellt nach altem Familienrezept unter Verwendung von Fruchtmark für die Geschmacksnote, Süßstoff für Restsüße ohne Nachgärung, Zitronen- und Milchsäure als Geschmacksträger und Verbesserung der Haltbarkeit. Auch ein Kellerfehler kann meist durch den Zusatz von Getränke-Grundstoff noch behoben werden. Dosierung: 0,5 bis 1,0 ml je Liter Getränk. Vor oder nach der Vergärung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
50 ml Flasche	100064254
125 ml Flasche	100064255
250 ml Flasche	100064256
1000 ml Flasche	100064257



SÜMO Konservierungsmittel

Zum einfachen Haltbarmachen von Obstmuttersäften ohne Erhitzung und ohne Vitaminverlust. Einrühren - fertig! Ein Konservierungsmittel aus den Stoffen: Kaliumsorbat (Sorbinsäure) gegen Hefezellen und Schimmelpilze und Natriumbenzoat (Benzoessäure) gegen Bakterien. Die Wirkung besteht darin, dass Mikroorganismen in ihrer Stoffwechselfunktion und Vermehrung gehindert werden. Lagerung unter Luftabschluss (Gäraufsatz) über längeren Zeitraum möglich.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
50 ml Flasche	100064246
100 ml Flasche	100064247
200 ml Flasche	100064248
500 ml Flasche	100064249
1000 ml Flasche	100064250



Kombisalze

Es handelt sich hier um eine Sperrflüssigkeit für den Gäraufsatz. Die in der Packung enthaltenen 3 x 10 gramm Beutel werden in 0,5 Ltr. Wasser aufgelöst und ergeben eine 2%ige schweflige Säure. Diese ist der wirksame Schutz zum Entkeimen nachströmender Luft.

Achtung: Benutzen Sie keinen Schnaps, denn der verdunstet und hat unter 50%Vol. keine Wirkung!

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kombisalz 30 g	100064215



Invertzucker

Invertzuckersirup (72,7 %mas) ist eine farblose, flüssige, vor Kristallisation geschützte und bei Raumtemperatur haltbare Lösung von teilweise invertiertem Rübenzucker zur Süßung des Likörs, die sich leicht dosieren lässt. Ein Liter davon enthält genau 1 kg Zucker

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
14 kg Kanister	100064867



Trockenglucose

Trockenglucose ist eine Mischung von Maltodextrinen unterschiedlicher Molekülkettenlänge. Sie wird aus Speisestärke gewonnen. Trockenglucose ist leicht löslich, erhöht die Viskosität, hat aber nur eine geringe Süßkraft. Trockensubstanzgehalt: Über 95%. Zur Erzielung derselben Süße, aber höherer Viskosität, ersetzt ca. 1kg Glucosesirup durch 0,8kg Trockenglucose. Anwendung: Trockenglucose wird als letzte Zutat in den Likör eingeührt.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1 kg Pack	100064343
5 kg Pack	100513721
25 kg Sack	100513722

Ausstattung und Zubehör



Fassdichte

Die Fassdichte besteht aus fester bis pastöser Masse aus Vaseline, Paraffin und Mikrowachsen in technisch reiner Zusammensetzung. Sie dient zum Abdichten von Holzfässern, als Schutzschicht für das Fasstürchen und für alle mit dem Saft oder Wein in Berührung kommenden Metallteile. Sie bietet zudem einen Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit in allen möglichen technischen Bereichen.
Bei den einzelnen Einheiten handelt es sich um eine gebrauchsfertige Mischung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
250 g Packung	100064232
500 g Packung	100064233



Fasshahn Holz

Es handelt sich hier um einen gedrechselten Fasshahn aus Akazienholz. Holzreiber und Dichtung sind aus Kork.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
210 mm Länge	100064219
230 mm Länge	100064220



Fasshahn Holz

Fasshahn, gedrechselt aus Akazienholz. Mit Dichtung aus Kork. Mittlerer Durchmesser des Spundteiles: 28 mm Gesamtlänge 190 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
190 mm Länge	100064218



Fasshahn Holz NADI

Dieser Holzahn ist eine Konstruktion, die es ermöglicht, den laufenden Verschleiß im Kork, entstanden durch Bewegen des Reibers, auszugleichen. Die besondere Form des Korkens und ein Holzkeil zum Nachdrücken garantiert eine lange Dichtheit. Danach wird das Korkteil einfach ausgetauscht und die Funktion ist wieder gegeben. Durchmesser des Spundteiles: 32 mm Gesamtlänge 230 mm.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
NADI mit Keilkork	100064221



Fasskorken

O = Durchmesser oben
U = Durchmesser unten
L = Korkenlänge / Höhe

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
O: 26 mm / U: 22 mm / L: 27 mm	100064273
O: 28 mm / U: 24 mm / L: 27 mm	100064274
O: 30 mm / U: 26 mm / L: 27 mm	100064275
O: 32 mm / U: 28 mm / L: 27 mm	100064276
O: 34 mm / U: 30 mm / L: 27 mm	100064277
O: 36 mm / U: 32 mm / L: 27 mm	100064278
O: 38 mm / U: 34 mm / L: 27 mm	100064279
O: 40 mm / U: 36 mm / L: 27 mm	100064280
O: 42 mm / U: 38 mm / L: 27 mm	100064281
O: 45 mm / U: 40 mm / L: 30 mm	100064282
O: 50 mm / U: 45 mm / L: 30 mm	100064283
O: 55 mm / U: 50 mm / L: 30 mm	100064284
O: 60 mm / U: 55 mm / L: 30 mm	100064285
O: 65 mm / U: 60 mm / L: 30 mm	100064286
O: 70 mm / U: 65 mm / L: 30 mm	100064287

Gummistopfen rot

verschiedene Ausführungen: ohne Loch, mit Loch 9 mm oder mit Loch 17 mm
Maße: Oberer Durchmesser / Unterer Durchmesser / Höhe des Stopfens in mm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
33/25/40 mit Loch 9mm	100064774
33/25/40 ohne Loch	100064773
45/30/60 mit Loch 9 mm	100064780
45/30/60 mit Loch 17 mm	100064781
45/30/60 ohne Loch	100064779
45/38/35 mit Loch 9 mm	100064777
45/38/35 mit Loch 17 mm	100064778
45/38/35 ohne Loch	100064776
55/40/60 mit Loch 9 mm	100064783
55/40/60 mit Loch 17 mm	100064784
55/40/60 ohne Loch	100064782
60/35/80 mit Loch 9 mm	100064786
60/35/80 mit Loch 17 mm	100064787
60/35/80 ohne Loch	100064785
70/50/70 mit Loch 9 mm	100064789
70/50/70 mit Loch 17 mm	100064790
70/50/70 ohne Loch	100064788
80/55/75 mit Loch 17 mm	100064792
80/55/75 ohne Loch	100064791

Gummistopfen grau

verschiedene Ausführungen: ohne Loch, mit Loch 9 mm oder mit Loch 17 mm
Maße: Oberer Durchmesser / Unterer Durchmesser / Höhe des Stopfens in mm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
15/11/20 ohne Loch	100064762
18/14/20 ohne Loch	100064763
18/14/20 mit Loch 9 mm	100064798
21/16/25 ohne Loch	100656750
21/16/25 mit Loch 9 mm	100064799
24/19/25 ohne Loch	100064764
24/19/25 mit Loch 9 mm	100064800
24/19/25 mit Loch 17 mm	100792298
27/22/25 ohne Loch	100631215
27/22/25 mit Loch 9 mm	100064801
27/22/25 mit Loch 17 mm	100064809
31/25/30 ohne Loch	100064765
31/25/30 mit Loch 9 mm	100064802
31/25/30 mit Loch 17 mm	100064810
34/28/30 ohne Loch	100064766
34/28/30 mit Loch 9 mm	100064803
34/28/30 mit Loch 17 mm	100572945
38/31/35 ohne Loch	100064767
38/31/35 mit Loch 9 mm	100064804
38/31/35 mit Loch 17 mm	100572946
41/34/35 ohne Loch	100064768
41/34/35 mit Loch 9 mm	100064805
41/34/35 mit Loch 17 mm	100576467
45/38/35 ohne Loch	100064769
45/38/35 mit Loch 9 mm	100064806
45/38/35 mit Loch 17 mm	100572942
49/42/35 ohne Loch	100064770
49/42/35 mit Loch 9 mm	100064807
49/42/35 mit Loch 17 mm	100576468
54/46/40 ohne Loch	100684547
54/46/40 mit Loch 9 mm	100064808
54/46/40 mit Loch 17 mm	100213439
60/50/45 ohne Loch	100230243
60/50/45 mit Loch 17 mm	100230242
65/55/45 ohne Loch	100829952
65/55/45 mit Loch 9 mm	100480910
65/55/45 mit Loch 17 mm	100958078



Silikonstopfen

verschiedene Ausführungen

Maße: Oberer Durchmesser / Unterer Durchmesser des Stopfens in mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
22/17 ohne Loch	100484169
24/18 ohne Loch	100064793
29/23 ohne Loch	100064794
32/26 ohne Loch	100064795
44/36 ohne Loch	100064796
49/41 ohne Loch	100064797
55/47 ohne Loch	100409745
60/50 ohne Loch	100478221



Gärspund klar mit Universallamellen

Maße:

H: 240 x Ø50 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Gärspund Lamelle	101416403



Schwefelschnitten

Ein Bund mit 500 gramm enthält je nach Schwefelauflage ca. 70 bis 73 Einzelschnitten (Asbestfrei). Die Schwefelschnitten dienen in erster Linie zum Konservieren von Holzfässern.

Es wird je 100 Ltr. Fassraum eine Schwefelschnitte abgebrannt. Beim Abbrennen wird der Sauerstoff im Fass zu SO2 verbrannt, was die Konservierung bewirkt. Weitere zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten: Imkereien, Gewächshäuser, Insektenbekämpfung

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500g Bund	100064318



Gärspund Norm

Gärspundausführung für 17 mm Bohrung (Standard)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Gärspund Standard	100065082	



Acido - Meter

Ein ACIDOMETER dient zur Messung der Gesamtsäure im Saft oder im Wein durch Titration.

Das Set besteht aus: Glaszylinder, 250 ml Blaulauge, Tropfverschluss, Lackmuspapier neutral.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Messgerät komplett	100064205



Gärspund Hobby

Kleine Gärspundausführung für 9 mm Bohrung

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Gärspund Hobby	100064206



Refraktometer

Mit dem Refraktometer lassen sich die Oechslegrade (Mostgewicht) von Säften, Früchten auf schnelle und einfache Weise durch Aufbringen eines Tropfens messen. Messbereiche: 30 - 130 °Oechsle / 0 - 32 % mas Sacch. (Brix) mit Temperaturkorrektionsthermometer, der Refraktometer ist eichfähig.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Refraktometer	100064336



Gärröhre Glas

Hobby-Modell mit 2 Kugeln, Rohr-Ø 10 mm

Halbvollvolumen: ca. 7 ml

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Gärröhre Glas 2 Kugeln	100064700



Arbeitsschürze

Beschichtetes Gewebe für den Nassbereich, leichte Ausführung.
Länge 110 cm, Breite 90 cm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Arbeitsschürze	100064213



Öchslemesser / Öchslewaage

Der Oechslemesser bestimmt den Zuckergehalt in Grad Oechsle (°Oe).
1°Oe läßt etwa 0,1%mas Alkohol in der vergorenen Maische erwarten.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
0 - 130° Öchsle mit Thermometer	100064480
0 - 130° Öchsle ohne Thermometer	100064481



Latex - / Mosterhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex. Schwere Ausführung, glatte Oberfläche, hohe Elastizität und gute Passform. Dieser Handschuh ist gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen beständig und eignet sich gleichzeitig für hohe mechanische Beanspruchung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Länge 600 mm - Größe: 9	100109337
Länge 600 mm - Größe: 10	100064212
Länge 600 mm - Größe: 11	100109338



Ballonbürste

Reinigungsbürste mit Stirnbesatz und Kunststoffgriff. Gedrehter, verzinkter Draht gebogen auf die Rundung des Glasballons. Borsten aus Polyamid – PA6. Länge 700 mm, Bürste 200 x Ø100 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ballonbürste gebogen	100064272



Maischethermometer im Schutzkorb

Skalierung -10 bis + 110°

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Maischethermometer	100064385



Reinigungsbürste

Flaschenbürste mit Reinigungspinsel, mit verzinnem Draht, Griff Kunststoff (Polypropylen)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Länge: 36 cm für 0,50 Liter	100688286
Länge: 46 cm für 0,75 Liter	100573550
Länge: 49 cm für 1,00 Liter	100679436



Saccharimeter

Das Saccharometer ist mit einem Thermometer ausgerüstet, das auch eine Korrekturskala für abweichende Temperatur enthält (Meßwert 20°C). Die Anzeige erfolgt in Gewichtsprozenten. Beispiel: 11 %mas. = 110 g Zucker in 1 Liter.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
0 - 25 % / 0 - 100° Öchsle	100064482
0 - 32 % / 0 - 140° Öchsle	100064483



Reinigungsbürste schonend

zur schonenden Reinigung und Pflege aller Glaskaraffen /- ballone, plastifizierter Drehdraht mit Krümmung für optimale Reinigung Länge 42 cm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Bürste schonend	100958517



Schlauchbürste Borste

verzinkter Draht mit Öse 24x7x1,5 cm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Reinigungsbürste	100958518



Fassbürste Hand

Es handelt sich bei diesem Produkt um eine 6-reihige Bürste mit eingesetzten Borstenbündeln aus fester Nylon-Faser oder aus Naturborsten. Der handliche Bürstenkörper ist aus Holz ca. 210 x 75 mm. An der Seitenführung hat die Bürste einen schräggestellten Stirnbesatz 8-reihig mit höheren Borstenbündeln.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
mit Nylonborsten ws	100064225
mit Naturborsten	100064226



Fass- Bottichbürste

mit Taille, Kunststoffkörper, ca 75 x 210 mm, Fibre weich, Besatzhöhe 30/45 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Fibre weich	101320132



Tankschrubber IGEL

Länge: 200mm, | Breite: 120mm
Besatzmaterial: Polyester PBT 0,50mm, Hart, Blau
Besatzhöhe 35mm
Körpermaterial: Polypropylen
Hitzebeständig: bis 120°C

Passender Stiel bitte dazubestellen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Tankschrubber IGEL	101320112
Aluminium Stiel mit Schraubgewinde 1500x25mm	101334596



Fassbürste mit Stiel

Die Stießfahrbürste hat eine Gesamtlänge von 60 cm. Der Bürstenkörper ist 6-reihig ca. 140 x 65 mm. Die einzelnen Borstenbündel sind aus fester Nylonfaser oder aus Naturborsten. Die Fassbürste hat einen schräggestellten Stirnbesatz 8-reihig mit höheren Borstenbündeln.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Fassbürste m. Stiel Nylonborsten ws	100064228
Fassbürste m. Stiel Naturborsten	100064227



Stielbürste 40cm VSN

mit Bart, Holzkörper, ca 60mm breit x 400 mm lang
Material: VSN (ähnl. Perlon)
Besatzhöhe: 25/35 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Stielbürste VSN	101320131



Stielbürste 40cm Palmfaser

mit Bart, Holzkörper, ca 60mm breit x 400 mm lang
Material: Palmfaser
Besatzhöhe: 25/35 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Stielbürste Palmfaser	101320128



Flaschenabtropfer

für 77 Flaschen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Flaschenabtropfer	100109236



Kelterlack

Naturharzlack auf Kopalbasis. Das Lösungsmittel ist Alkohol. Geeignet für den Anstrich auf Holz oder Metall. Geeignet für alle Keltergeräte und vor allem für Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Farbe grün 375 ml	100064290
Farbe rot 375 ml	100064291
Farbe weiß 375 ml	100064289

Reinigung & Desinfektion



Kupfer-Reiniger 750 gramm Dose

Kupfer-Reiniger / Reinigungspaste für Kupfer für Brennereiaußenreinigung

1. Kupferteile der Brennerei außen warm abspülen, nicht trocknen lassen.
2. Wenig Paste mit feuchtem Schwamm auftragen, leicht reiben.
3. Mit warmem Wasser sehr gut abspülen. Mit sauberem Tuch trocknen.
4. Nach Gebrauch den Schwamm spülen und gut ausdrücken.
Die Dose immer gut verschlossen halten. Vor Hitze schützen.

Inhaltsstoffe:
5-15% nichtionische Tenside, sowie Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolione.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
750 gramm	100687060



Fassreinigungsmittel

Bei diesem Reinigungsmittel handelt es sich um ein universelles Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Flaschen, Ballons, Holz-, Kunststoff- und Edelstahlbehälter.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
PITT 150 g	100064209
PITT 1250 g	100064210



Brennblasenreiniger K-S-R

Die bekannte Brennkesselreinigung für Schnapsbrennereien und Brauereien!

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Hörbi K-S-R 10 Liter Kanister	100064873



TRITAL - FIX

Pulverförmiger, hochalkalischer Spezialbrennblasenreiniger. TRITAL-FIX ergänzt und erleichtert dabei nicht nur die mechanische Reinigung mit Bürste und Druckspüleinrichtungen, sondern ermöglicht darüber hinaus die zuverlässige metallschonende Entfernung von eiweiß- und fettartigen Belägen auch an schwer zugänglichen Stellen im Brenngerät. Der Packungsinhalt von 2 kg reicht für die einmalige Reinigung eines 150-Liter-Brenngerätes.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Gebinde mit 2 kg	100064311



CID S neu 1 kg

Hochwirksames Universal-Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die manuelle Reinigung von Oberflächen. Entfernt Rost, Metallabrieb, Fett- und Eiweißreste ebenso wie Wasserhärteablagerungen und andere schwer lösliche Salze. Nicht für verzinkte Oberflächen geeignet.

Anwendung:
0,5 - 10%ig nach Verschmutzung nach Anwendung mit Wasser abspülen. Die Anwendung unter Wärme steigert die Wirkung.

Bitte beachten Sie die mitgelieferten Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem Gebinde !

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
CID S neu 1 kg	101361736



Schwammgummiball

Schwammgummi-Kugeln werden zur hygienischen Reinigung von Schlauchleitungen eingesetzt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Ablagerungen und Verschmutzungen in der Leitung leicht entfernen. Hierfür wird die Größe der Kugel etwas größer als der Innendurchmesser der Schlauchleitung gewählt um den optimalen Anpressdruck zu erzielen, der für die Reinigungswirkung notwendig ist. rot/orange, geschliffen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø 23 mm	101319852
Ø 30 mm	101319853
Ø 35 mm	101319856
Ø 40 mm	101319857
Ø 50 mm	101319858
Ø 60 mm	101319859
Ø 75 mm	101319860

Alles zur Lagerung von Getränken



Getränkefass Typ SPEIDEL & Zubehör

Speidel Getränkefass 12 -120 Liter in RUND, oder 60 - 500 Liter in OVAL. Aus Niederdruck-Polyäthylen PE, je nach Größe auch mit Tragegriffen. Hahn und Gärspund nicht im Lieferumfang enthalten. Lebensmittelrecht.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
60 Liter oval (LxBxH): 510 x 350 x 520mm	100064991
100 Liter oval (LxBxH): 610 x 400 x 620mm	100064994
200 Liter oval (LxBxH): 800 x 490 x 770mm	100064997
300 Liter oval (LxBxH): 870 x 570 x 870mm	100065002
500 Liter oval (LxBxH): 1110 x 660 x 1040mm	100065006



12 Liter rund (Ø x Höhe) 260 x 350 mm	100065009
20 Liter rund (Ø x Höhe) 310 x 418 mm	100065012
30 Liter rund (Ø x Höhe) 340 x 470 mm	100065015
60 Liter rund (Ø x Höhe) 400 x 610 mm	100065018
120 Liter rund (Ø x Höhe) 500 x 800 mm	100065021



Auslaufhahn Überwurf 10 mm Auslauf	100065086
Auslaufhahn Überwurf 15 mm Auslauf	100065087



Auslaufhahn Überwurf Edelstahlauslauf	100065182
---------------------------------------	-----------



Gärspund mit Gummistopfen	100065100
Gärspund ohne Gummi	100065082
Gummistopfen extra	100065085



Zubehör für Getränkefässer allgemein

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
 Hahn 3/4" 10 mm Auslauf mit Dichtung	100065088
 Hahn 3/4" 20 mm Auslauf mit Dichtung	100065089
 Auslaufhahn-Dichtung 3/4" mit Gewebe extra	100065091
 Gegenmutter 1/2" weiß	100109274
 Gegenmutter 3/4" schwarz	100109272
 Blindstopfen 3/4"	100065049
 Deckel für GFR 60 & 120 Liter incl. Spannband	100065032
 Deckel für GFR 12 Liter	100065030
 Deckel für GFR 20 & 30 Liter	100065033
 Deckel für GFR 60 - 500 Liter	100065043
 Spannband Kunststoff für R60 & 120 Liter	100065045
 Ersatzgriff für R/O-Fässer Einzel	100065051
 Verschlusskappe für Getränkefass	100065048



Dichtungen für Getränkefass & Auslaufhahn

GFR = Getränkefass rund | GFO = Getränkefass oval
ÜFM = Überwurfmutter



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Deckeldichtung für GFR 12 Liter	100065035
Deckeldichtung für GFR 20&30 Liter	100065036
Deckeldichtung für GFR 60&120 Liter	100065039
Deckeldichtung für GFO 60-500 Liter	100065037
Auslaufhahn-Dichtung 1/2" mit Gewebe	100065093
Auslaufhahn-Dichtung 3/4" mit Gewebe	100065091
Auslaufhahn-Dichtung ÜFM Speidel	100065103
Dichtung Speidel Verschlusskappe	100602921



Thermometer - Strip

- Passend für alle Mostfässer (rund und oval)
- Abmessung: 13 x 2 cm
- Anzeige in °C und Fahrenheit 4°C-24°C

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Thermometer Strip für Mostfässer	101320164



Auslaufhahn für GRAF Getränkefässer

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Auslaufhahn GRAF NW10 rot / weiss	100064990
Auslaufhahn GRAF NW18 rot / weiss	100064989



Auslaufhahn mit Überwurfmutter

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DN51 Auslauf 20 mm	100065097
DN61 Auslauf 20 mm	100065098
DN71 Auslauf 20 mm	100065099



Transportkanister /-fässer

Komplett mit Hahn, Dichtung & Verschlusskappe für Deckel & Auslauf
Aus HDPE, je nach Größe mit Tragegriffen. Lebensmittelecht.

Die preisgünstige Art für Lagerung und Transport

Staffelpreise auf Anfrage

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
5 Liter mit Bügelgriff (LxBxH): 20 x 17 x 26cm	101416406
10 Liter mit Bügelgriff (LxBxH): 24 x 20 x 37cm	101416405
15 Liter mit Bügelgriff (LxBxH): 26 x 23 x 42cm	101416404
25 Liter mit 2 Griffen (LxBxH): 30 x 27 x 49cm	101416407



Rundballon 50 Liter

aus Kunststoff PE leicht zu reinigen, naturfarben, temperaturbeständig
bis +80°C, Lebensmittelecht, mit großem Deckel und 2 Tragegriffen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Rundballon 50 Liter	100064987



Kunststoff - Flaschen eckig

Flasche Kunststoff mit Verschlusskappe rot, Ausführung in transparent-weiß,
Einsatz unter anderem in der Lebensmittelindustrie und in Laboren, lebensmittelecht.
Material: Kunststoff HD-PE | Staffelpreise gerne auf Anfrage

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 ml mit Verschuß	100064974
250 ml mit Verschuß	100064975
500 ml mit Verschuß	100064976
1000 ml mit Verschuß	100064983



Flaschen mit großem Verschuß

Alle Flaschen werden mit Verschuß geliefert.
Material LD-PE transparent und lebensmittelecht.
w= Ø des Deckels in mm | H= Flaschenhöhe in mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
50 ml (Ø= 39mm H= 77,0mm w=23,8mm)	100065110
100 ml (Ø= 46mm H= 93,5mm w=23,8mm)	100065111
250 ml (Ø= 64mm H=120,0mm w=30,8mm)	100065113
500 ml (Ø= 77mm H=154,0mm w=39,2mm)	100065114
1000 ml (Ø= 95mm H=205,0mm w=50,0mm)	100065115
1500 ml (Ø=108mm H=228,0mm w=50,0mm)	100065116
2000 ml (Ø=120mm H=247,0mm w=50,0mm)	100065117

Kanister für Abfüllung/Lagerung

aus Kunststoff PE stapelbar, naturfarben, mit Tragegriff & Sicherungsverschuß,
lebensmittelecht, Lieferung komplett mit Verschußdeckel.
Unsere Staffelpreise erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Größenangaben:

2,5 Liter LxBxH 153x115x208 mm, 125 g, Verschuß: 34,5 mm Innen
5,0 Liter LxBxH 190x145x251 mm, 185 g, Verschuß: 40,5 mm Innen
10,0 Liter LxBxH 230x190x310 mm, 360 g, Verschuß: 40,5 mm Innen
20,0 Liter LxBxH 290x385x246 mm, 700 g, Verschuß: 48,0 mm Innen
25,0 Liter LxBxH 290x450x246 mm, 900 g, Verschuß: 48,0 mm Innen
30,0 Liter LxBxH 329x435x284 mm, 880 g, Verschuß: 48,0 mm Innen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
2,5 Liter inklusive Verschuß	100064965
5,0 Liter inklusive Verschuß	100064966
10,0 Liter inklusive Verschuß	100064967
20,0 Liter inklusive Verschuß	100064968
25,0 Liter inklusive Verschuß	100064969
30,0 Liter inklusive Verschuß	100064970
Verschußdeckel extra 34,5 mm Innen	100064971
Verschußdeckel extra 40,5 mm Innen	100109411
Verschußdeckel extra 48,0 mm Innen	100064973



Auslaufhahn für Kanister

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kanisterverschluß mit Auslaufhahn 2,5 Ltr.	100509447
Kanisterverschluß mit Auslaufhahn 5/10Ltr.	100509446



PET - Kunststoffflasche

Inhalt 1,5 Liter Ø28mm, inklusive Schraubverschluß.
Die kostengünstige Art für Ihre Endkunden zur Abfüllung!

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Palette
1,50 Liter	100951423				130 650



Schraubdosen

für vielseitigen Einsatz, aus lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), säure- und chemikalienbeständig, mit dicht schließendem Deckel, tiefkühlfähig.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 ml Ø 104mm Höhe: 100 mm	100065172
1000 ml Ø 125mm Höhe: 126 mm	100065173



Eimer für Brennerei / Industrie

Ausführung in natur, Material Kunststoff HD-PE. Einsatz unter anderem in der Lebensmittelindustrie und in Laboren. Lebensmittelecht & wärmebeständig bis +115°C. Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel, rund mit Außguß für sicheres Handling.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10,5 Liter Ø=286 mm H:283 mm	100065168
17,0 Liter Ø=330 mm H:315 mm	100065170



Trichter gerade

aus Kunststoff HD-PE, lebensmittelecht und wärmebeständig bis +115 C°. Der Stutzen ist passend für Trichter Ø oben: 253 mm (100065138)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø oben: 50 mm, Ø unten: 3 mm	100065118
Ø oben: 60 mm, Ø unten: 8 mm	100065120
Ø oben: 80 mm, Ø unten: 11 mm	100065121
Ø oben: 100 mm, Ø unten: 12 mm	100065122
Ø oben: 120 mm, Ø unten: 12 mm	100065130
Ø oben: 140 mm, Ø unten: 15 mm	100065131
Ø oben: 164 mm, Ø unten: 17 mm	100065132
Ø oben: 208 mm, Ø unten: 20 mm mit Sieb	100065136
Ø oben: 253 mm, Ø unten: 50 mm mit Sieb	100065138
Stutzen Ø oben: 50 mm, Ø unten: 21 mm	100065119



Messkannen

aus säure- und chemikalienbeständigem Polyethylen (HD-PE) oder PP (bis 500ml) für den Einsatz in Labor, Werkstatt und Haushalt, professionelle Qualität, ergonomisch geschlossener Griff für sicheres Handling, mit geprägter Skalierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
120 ml	100065148
250 ml	100065149
500 ml	100065150
1000 ml	100065151
2000 ml	100065152
3000 ml	100065153
5000 ml	100065154



Saugheber mit PVC-Schlauch und Absperrhahn
zum Umfüllen und Absaugen unterschiedlichster Medien, lebensmittelbeständig, benzin-, säure- und chemikalienbeständig.
Saugheber aus LD-PE, Absperrhahn aus HD-PE, L= 1450 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Saugheber	100065005



Abfüllschaufel

schwere Qualität aus Polyethylen (HD-PE) - für den Einsatz im gewerblichen Bereich, Haushalt und Hobby, lebensmittelbeständig, säure- und chemikalienbeständig.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
110 ml	100065052
230 ml	100065053
470 ml	100065054



Kugelhahn

Messing vernickelt, 2 x Innengewinde oder 1 x IG 1 x AG
Abbildung ähnlich, Das Lieferprodukt kann von der Abbildung abweichen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
1/2" IG-IG	100064937	
3/4" IG-IG	100064938	
3/4" IG-AG	100064944	
1" IG-IG	100064939	
1" IG-AG	100562887	
1 1/4 " IG-IG	100064940	
1 1/4 " IG-AG	100064945	
1 1/2" IG-IG	100064941	
1 1/2" IG-AG	100064946	
2" IG-IG	100064942	
2" IG-AG	100064947	
2 1/2" IG-IG	100064943	



Kugelauslaufhahn
Messing vernickelt mit Außengewinde.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1/2"	100101812
3/4"	100104513



Durchschraubgewinde Messing

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1/2"	100064069
3/4"	100064070
1"	100064071
1 1/4 "	100064072
1 1/2"	100064073
2"	100064074



Durchschraubgewinde Nylon

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1/2"	100064075
3/4"	100064076
1"	100064077
1 1/4 "	100064078
1 1/2"	100064079



Dichtungen für Durchschraubgewinde mit Gewebeeinlage

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø Innen: 23mm / Ø Außen: 40mm für 5/8" & 1/2"	100064080
Ø Innen: 28mm / Ø Außen: 47mm für 3/4"	100064081
Ø Innen: 35mm / Ø Außen: 57mm für 1"	100064082
Ø Innen: 43mm / Ø Außen: 65mm für 1 1/4"	100064083
Ø Innen: 49mm / Ø Außen: 71mm für 1 1/2"	100064084
Ø Innen: 60mm / Ø Außen: 80mm für 2"	100064085



Enolmatic

Der Enolmatic ist der ideale Abfüller, der alle Ihre Abfüllprobleme schnell und sauber löst. Der Enolmatic saugt die Luft aus der Flasche, das entstehende Vacuum ermöglicht den Füllvorgang und die Flüssigkeit kommt mit keinem der mechanischen Teile in Berührung. Hervorragend geeignet für Flüssigkeiten wie Liköre, Schnäpse, Säfte, Milch etc.

Grundausstattung: Füllkopf für 1,0 Ltr.Flaschen.
Zusätzliche Füllköpfe für z.B. 20 ml Flaschen sind erhältlich.
Lieferung: Enolmatic Vacuum-Füller mit Polycarbon-Behälter (die Füllhöhe ist individuell einstellbar) inklusive Bedienungsanleitung, 2 Jahre Garantie

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Enolmatic Abfüller komplett	100064752



Oil - Kit 100333086



Mignon - Kit 100333085



Frutta - Kit 100456436



Füllventil Mignon VA 101350707



Saftquell Speidel

Edelstahlbehälter mit luftabdichtendem Ölschwimmdeckel und zusätzlichen Stülpdeckel und Auslaufhahn PE. Zur Lagerung von Säften und Süßmosten ohne Konservierungsmittel. Ideal zur Herstellung von heißsterilem Süßmost.
Lieferumfang:
Behälter mit Schwimm- und Stülpdeckel, Auslaufhahn, 1 Liter Vaseline



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
-----------------------	----------

65 Liter Ø x Höhe: 350 x 765 mm	100065074
---------------------------------	-----------

110 Liter Ø x Höhe: 440 x 765 mm	100065075
----------------------------------	-----------

170 Liter Ø x Höhe: 550 x 765 mm	100065076
----------------------------------	-----------

Flächentauchsieder 3200 Watt	100065073
------------------------------	-----------



Vaselineöl 1 Liter Speidel	100065077
----------------------------	-----------

Staffelpreise für Vaseline auf Anfrage

Mostquell Speidel

Edelstahl-Druckfass für die Herstellung und Lagerung von Getränken. Bequemes Zapfen.
Mit diesem vielseitigen Fass können Sie Ihre eigenen Getränke herstellen, monatelang frisch halten und täglich bequem zapfen - ohne Erhitzen, ohne Zusatz chemischer Konservierungsmittel.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
-----------------------	----------

50 Liter Druckfaß: Ø x Höhe: 395 x 532 mm	100065059
-------------------------------------------	-----------



Reinigungsbürste für Bohrmaschine	100065067
-----------------------------------	-----------

Gas- Schlauchanschlußset (G ¼ ")	100065058
----------------------------------	-----------

CO ² - Druckminderer (bis 10bar)	100065064
---------------------------------------------	-----------

CO ² - Gasflasche Kohlensäure 2kg für 50 Liter	100065081
-----------------------------------------------------------	-----------



Gärei Fermentegg

Das Gärei ist für die Vergärung von Wein, Bier und Most geeignet. Fans und Anhänger der Vergärung im Ei sagen, die Vergärung verläuft spontaner und die Weine und Biere werden vielschichtiger und filigraner. Testen Sie es und finden Sie es selbst heraus! Die Sauerstoffpermeabilität des lebensmittelechten Kunststoffes erlaubt einen gleichmäßigen Sauerstoffeinfluss und sorgt so für einen idealen Prozess der Gärung und Reifung. Nach der Vergärung ist die glatte Innenoberfläche sehr einfach zu reinigen.

Lieferumfang:
Gärei mit Sockel und Deckel (ohne Hähne und ohne Rollsockel)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
-----------------------	----------

Inhalt 60 Liter	101320158
-----------------	-----------

Inhalt 250 Liter	100979711
------------------	-----------

Inhalt 600 Liter	101320160
------------------	-----------



Gärspond Mobil

- misst die Gärtätigkeit über Anzahl der Blops Ihres Gärsponds sowie die Temperatur
- Sendet diese Daten per WLAN an Ihr Kundenportal MySpeidel
- Netzwerkstandard: IEEE 802.11 b / g / n
- Leuchtdioden zeigen den Status des Gerätes an
- Inkl. Mini-USB-auf-USB-Kabel, Temperaturfühlerkabel sowie Deckeldurchführung für Kabel
- Ohne Gärspond (nur in Verbindung mit Speidel Gärspond möglich)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
-----------------------	----------

Gärspond - Mobil	101320157
------------------	-----------



DRYCHTER - Einfüllhilfe

- Aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot.
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
 - kein Überfließen beim Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten
 - kein Tropfen nach dem Herausnehmen
 - Messskala zum genauen Dosieren
 - zerlegbar für die Reinigung - und wieder in Sekunden zusammensetzbar
 - mit Aufhängeöse
 - Ø der Drychteröffnung = 140 mm | Ø des Einfüllstutzens = 15 mm
 - Fassungsvermögen ca. 400 ml

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
-----------------------	----------

Drychter	101427821
----------	-----------

Für die Heissabfüllung

Bag in Box

Den frisch gepressten Saft auf 80°C erwärmen.

Anwendung (verschiedene Möglichkeiten):
=====

Saftquellbehälter mit einem Tauchsieder | Einkocher mit Auslaufhahn mit Temperaturregler | Großer Topf, auf dem Herd erhitzen

Regelmäßige Überprüfung der Temperatur ist sehr wichtig (min 80°C, max 85°C) und regelmäßiges Rühren.

Beim Saftquell einige Liter unten herausnehmen und oben wieder ins Fass hineinschütten.

Nur so erhalten Sie überall eine gleichmäßige Temperatur.

Anschließend den Hahn vom Folienbeutel abziehen und den Folienbeutel fixieren. Der Folienbeutel nun mit dem heißen Saft umgehend befüllen.

Nicht zu voll, da der Folienbeutel ansonsten nicht mehr in den zugehörigen Karton passt.

Die übrige Luft aus dem Folienbeutel drücken und verschliessen.

Den Folienbeutel so drehen, so dass der Hahn nach unten gerichtet ist.

Abkühlen lassen, anschließend in die Kartongen einbringen.

Der Saft bleibt ca 1 Jahr im Folienbeutel haltbar.

Ein angezapfter Folienbeutel hält ca. 3 Monate nach der Erstöffnung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	ab 1 VE	ab 10 VE	Palette	VE Palette
Karton Neutral 3 Liter	101212365				10 1200
Karton Neutral 5 Liter	100064412				10 1000
Karton Neutral 10 Liter	100064410				10 480
Beutel transparent 3 Liter	101154453				40 5600
Beutel transparent 5 Liter	100064403				40 5600
Beutel transparent 10 Liter	100064405				40 5600

Halterung Bag in Box

Halter aus Edelstahl zum Einklemmen des Bag in Box Halses beim Füllen.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Halter Edelstahl für Bag in Box	100677802



KOCHSTAR Warmmaster

Einkochautomat ohne Uhr mit ¼" Ablaufhahn "WarmMaster" für 14 Gläser je 1 Liter, Inhalt 27 l, Rohrheizkörper mit 1800 Watt / 230V, koch-säurefest, bordeaux- rot emailiert mit weißen Kunststoff-Isoliergriffen und Deckel, Kapillarrohr-Thermostat zur ständigen Temperaturüberwachung, alle Geräte mit durchgehend geschlossenem Boden, CE-zertifiziert, GS und VDE geprüft, Höhe 49 cm mit Deckel
Farbe: bordeaux- rot / weiß ø 35 cm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
WarmMaster 27 Liter	100070738

WECK Einkochglas Sturzform

50 ml Inhalt Ø= 60mm H: 37mm
80 ml Inhalt Ø= 60mm H: 55mm
140 ml Inhalt Ø= 60mm H: 69mm
160 ml Inhalt Ø= 60mm H: 80mm
200 ml Inhalt Ø= 80mm H: 56mm

1/5 Ltr. Nennvolumen Ø= 80mm H: 87mm Inhalt: 290ml
1/4 Ltr. Nennvolumen Ø=100mm H: 69mm Inhalt: 370ml
1/2 Ltr. Nennvolumen Ø=100mm H: 107mm Inhalt: 580ml
3/4 Ltr. Nennvolumen Ø=100mm H: 147mm Inhalt: 850ml



Gläser werden mit Deckel, jedoch ohne Gummiringe und Klammern angeboten. Bitte separat dazubestellen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzel	ab 12	ab 60	ab 120
Mini 50 ml mit Deckel	101171500				
Mini 80 ml mit Deckel	100262694				
Mini 140 ml mit Deckel	100262695				
Mini 160 ml mit Deckel	100262696				
Mini 200 ml mit Deckel	101171499				
290 ml (1/5 Ltr.) mit Deckel	100407945				
370 ml (1/4 Ltr.) mit Deckel	100681143				
580 ml (1/2 Ltr.) mit Deckel	100681145				
850 ml (3/4 Ltr.) mit Deckel	100681144				



WECK Einkochglas Tulpenform

220 ml Inhalt Ø= 60mm H: 80mm
 ½ Ltr. Nennvolumen, Ø=100mm H: 85mm Inhalt: 580ml
 1 Ltr. Nennvolumen, Ø=100mm H: 147mm Inhalt: 1062ml

Gläser werden mit Deckel, jedoch ohne Gummiringe und Klammern angeboten.
 Bitte separat dazubestellen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzel	ab 12	ab 60	ab 120
Mini 220 ml mit Deckel	100766295				
580 ml (1/2 Ltr.) mit Deckel	100681146				
1062 ml (1 Ltr.) mit Deckel	100681147				



WECK Saftflasche

1/4 Ltr. Nennvolumen, Ø= 60mm H: 140mm Inhalt: 290ml
 1/2 Ltr. Nennvolumen, Ø= 60mm H: 184mm Inhalt: 530ml
 1/1 Ltr. Nennvolumen, Ø= 60mm H: 250mm Inhalt: 1062ml

Gläser werden mit Deckel, jedoch ohne Gummiringe und Klammern angeboten.
 Bitte separat dazubestellen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzel	ab 12	ab 60	ab 120
Saftflasche 1/4 Liter	100407948				
Saftflasche 1/2 Liter	100407949				
Saftflasche 1/1 Liter	100407950				



Zubehörteile WECK

Einkochringe / Gummiringe sind jeweils in Einheiten zu 10 Stück in der Packung.
 Die Einweckklammern sind verpackt zu 12 Stück.
 Die Ersatzdeckel sind im Einzelbezug.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Gummiringe 54x67 für Ø 60 mm (10 Stk.)	100070855
Gummiringe 74x85 für Ø 80 mm (10 Stk.)	100070850
Gummiringe 94x108 für Ø 100 mm (10 Stk.)	100070842
Einweck-Klammern (12 Stk.)	100263688
Ersatzdeckel 60 mm	100490428
Ersatzdeckel 80 mm	100602782
Ersatzdeckel 100 mm	100549221
Frischhaltedeckel 60 mm weiß	100437316
Frischhaltedeckel 80 mm weiß	100490429
Frischhaltedeckel 100 mm weiß	100437317



Milchflasche

Inhalt:1000 ml | Höhe:260 mm
 Mündung:Twist off für Deckel TO48
 Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt Bez.	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 7 VE	VE Palette
1,00 Liter	101287562				40 1183
Deckel TO48	100675374				Farbe weiß





Drahtbügelglas

Inhalt: 255ml | Gewicht 317gr. | Ø= 79mm | H: 91mm
 Inhalt: 400ml | Gewicht 362gr. | Ø= 82mm | H: 118mm
 Inhalt: 800ml | Gewicht 617gr. | Ø=106mm | H: 146mm
 Inhalt:1140ml | Gewicht 675gr. | Ø=108mm | H: 178mm
 Inhalt:2000ml | Gewicht 1068gr. | Ø= | H: 220mm
 Inhalt:3000ml | Gewicht 1346gr. | Ø= | H: 245mm
 Inhalt:5000ml | Gewicht 1553gr. | Ø=175mm | H: 283mm

Inhalt in ml	Art.-Nr.	Einzel	ab 12 Stk.	ab 60 Stk.	ab 120 Stk.
255 ml	100070602				
400 ml	100070603				
800 ml	100070605				
1140 ml	100070606				
2000 ml	100070614				
3000 ml	100070615				
5000 ml	100533721				

Süßmostkappen für die Heißabfüllung



Info Inhalt	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 10 Stk.	ab 100 Stk.	Größe
Gr.1 / 0,7 L.	100064434				24 mm
Gr.2 / 1,0 L.	100064435				28 mm

Für die Spirituosenbehandlung



Faltenfilter

Der Faltenfilter besteht aus Spezial-Filterpapier mit einer sehr großen Filteroberfläche.
 Er dient zur Feinklärung von Destillaten (Nr.1), Wein, Likör (Nr.2) & Säften (Nr.3)
 Die Packung enthält 5 x Filter, die passend für den Poly-Fix Filter (100064062) sind.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Faltenfilter Nr. 1 fein	100064494
Faltenfilter Nr. 2 mittel	100064479
Faltenfilter Nr. 3 grob	100064461



Poly - Fix - Filter

Kunststofffilter mit Rippen - passend für Faltenfilter

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Poly - Fix - Filter	100064462



Rundfilter Kristall

Ein geschlossenes Schichtenfiltersystem für ein- und zweistufige Filtration, bestehend aus einer Förderpumpe und dem eigentlichen Rundfilter.
 - Tragbare Baueinheit mit Kreiselpumpe.
 - Leistung max 120 Liter (22er) / Stunde.
 - Filterschichtenformat: 220 mm rund.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Rundfilter 22 cm VA	100109242



Plattenfilter Klaro 20

Für Filterschichten 20/20 mit Edelstahlpumpe.
 Plattenanzahl: 7.
 Plattengröße: für 20x20 cm Filterschichten
 Durch Verfügbarkeit unterschiedlichster Filterschichten eignen sich diese Filter für fast alle Flüssigkeiten wie z. B. Destillat, Likör, Wein, Most, Essig, Öl usw.
 Durch die Entnahme von Filterplatten kann die Schichtenzahl verändert und der Produktmenge angepaßt werden.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Klaro 20x20	100958568

Filterschicht BECO

Info zur Schichtenverwendung:
 CP 02S = für Grobfiltration
 KD 7 = zur Feinfiltration von empfindlichen Bränden (z.B. Williams)
 KD 10 = zur Feinfiltration von Normalbränden



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
CP 02S Ø 14cm	100064349
KD 7 Ø 14cm	100064363
KD 10 Ø 14cm	100064367



CP 02S 20 x 20cm	100064373
KD 7 20 x 20cm	100064377
KD 10 20 x 20cm	100064378



Filterschicht BECO Select A

BECO SELECT A-Tiefenfilterschichten werden bei der anspruchsvollen Filtration von hochwertigen Spirituosen wie Cognac, Armagnac, fassgereiftem Weinbrand und Whisky eingesetzt. Auch bei der Filtration von Spirituosen auf Steinobst, Kernobst oder Weichobstbasis sowie Grappa, Tresterbrand, Brand aus Wachholderbeeren (Gin, Genever) sowie Vodka, Aquavit und Steinhäger werden hervorragende Filtrationsergebnisse erzielt. Das Produktsortiment stellt eine Abstufung von der groben Partikelabtrennung bis zur Feinfiltration dar, wodurch eine exakte Anpassung an die Anforderung der Spirituosenfiltration gewährleistet werden kann. Die Filtration kann mit der SELECT A - Reihe ohne Kühlung betrieben werden.

BECO SELECT A 20: Feine Tiefenfilterschicht für die Filtration vor der Füllung und hohe Trübungsreduzierung.
 BECO SELECT A 40: Mittelfeine Tiefenfilterschicht für die Filtration bei hoher Ausgangstrübung und zur Klärfiltration bei hohen Fuselölanteile

Inhalt/Pack: 25 Stück



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Select A 20 Ø 14cm	100064866
Select A 40 Ø 14cm	100064885



Select A 20 Ø 22cm	100333861
Select A 40 Ø 22cm	100064877
Select A 20 20x20cm	100333862
Select A 40 20x20cm	100333863

CALIDUS Filtersystem



Der Vorteil der Kerzenfilter ist, daß das zu filtrierende Destillat nicht erst einer Kühlung unterzogen werden muß. Auch das Problem einer Verschiebung der eingestellten Alkoholkonzentration durch gewässerte Filterschichten fällt beim Kerzenfilter weg. Beim Calidus Kerzenfilter wird das Unfiltrat mit einer Kreiselpumpe durch eine Filterkerze gedrückt. Diese besteht für Kernobstbrände aus Kokosnussschalengranulat, verpresst mit Kieselgur und einem lebensmittelechten Kunststoff. Damit ist ein optimales Filtrationsergebnis bei minimalem Aromaverlust möglich. Der Trub lagert sich dabei in der Kerze ab. Um Aromaverschleppungen zu vermeiden ist es wichtig für jede Obstsorte eine eigene Filterkerze zu verwenden. Filterkerzen sollten nach Herstellerangaben je nach Größe nach 350l bis 700l ausgetauscht und nicht erschöpfte Kerzen bis zur Wiederverwendung in neutralem Alkohol gelagert werden. Hierfür werden auch geeignete Behältnisse angeboten.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kerzenfilter Typ A	100064446
Filterkerze 123mm schwarz Type A	100064448

CLARUS Anschwemmfilter



Mit dem Anschwemmfilter CLARUS aus Edelstahl lassen sich stündlich bis zu 50 Liter Destillat glanzhell filtrieren. Auch für die Filtration von Mosten, Fruchtsäften, Wein, Essig usw. ist er geeignet. Die Filterschicht wird in 2-3 Minuten auf dem Perlon-Filter-Säckchen angeschwemmt. Ist das Filter-Säckchen erneuerungsbedürftig, wird der Austausch an Ort und Stelle vorgenommen. Das Ganze zu einem Bruchteil der Kosten, die eine Reparatur von Filtergeweben aus Metall verursacht.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Anschwemmfilter CLARUS	100333051
Ersatzperlonsieb	100064450

BECOFLOC 10

Filtermaterial für Anschwemmfilter, wie z.B. CLARUS



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1 kg Beutel	100064386



Filtrierpulver

Es handelt sich beim Filtrierpulver um ein asbestfreies Filterhilfsmittel das Trubteil bindet und den Durchlauf des Filtermediums erhöht. Dosierung: 20 - 50 g in je 10 Liter Destillat eingerührt.

Bitte beachten Sie:
Eine zu hohe Dosierung im Destillat beeinträchtigt die Aromen unwideruflich !

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
150 g Beutel	100064513



Kräutermischung

Kräutermischung Schweiz - Mythen

Zutaten:
Wacholderbeeren, Anis, Fenchelsamen, Kümmelsamen, Koriander, Sternanis, Orangenschalen, Kalmuswurzeln, Salbeiblätter

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Packung 1 kg	100064351



Limousinholz Chips

HOLZCHIPS Eiche werden aus hochwertigem Küferholz von Trauben- und Stieleichen französischer Herkunft hergestellt. Die Getränkebehandlung damit resultiert in einer Extraktion von Farb-, Geruchs- und Geschmackstoffen, die im Holz enthalten sind bzw. bei der Toastung gebildet werden.

Zulassung:
Holzchips dürfen zum Ausbau roter und weißer Jungweine und Weine der Qualitätsstufen Land- Tafel- und Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete verwendet werden.
Ebenfalls zulässig ist die Behandlung von Likören, als solche bezeichneten Spirituosen sowie Brandy und Weinbrand (hier indirekt als alkoholischer Extrakt).

Anwendung: HOLZCHIPS Eiche werden dem zu behandelnden Getränk in einer Dosierung von 2-4g/l zugesetzt und nach Geschmack wieder entfernt.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
1 kg mittlere Toastung	100064207

Natürliche Aromen
für Spirituosen, verschiedene Sorten
ca. 50% vol. / Gebinde 1 Liter
Dosierung gilt für Neutralalkohol



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Himbeeressenz 1:100	100064417
Kirschesenz 1:100	100064415
Mirabellenessenz 1:100	100064418
Obstbrandessenz 1:100	100064416
Williamsessenz 5:100	100064414

Naturidentisches Aroma
Hochkonzentriertes naturidentisches Aroma, reicht für ca. 300-400 Liter (40%vol.)



Dosierung:
In den konzentrierten Alkohol (80% vol.) geben, ca. 14 Tage stehen lassen
anschliessend heruntersetzen und filtrieren.
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen!
Lagerung: bitte unbedingt im Kühlschrank aufbewahren!

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Williamsbirne 100 ml	100109233

Messgeräte & Messinstrumente



Alkoholmeter

Alkoholmeter werden verwendet zur Bestimmung des Alkoholgehalts. Die genaue Bestimmung ist jedoch nur in einer reinen Alkohol- oder Alkohol mit Wassermischung möglich. Mit dem Alkoholmeter wird die Dichte des Mediums gemessen. Je mehr Alkohol in einer Lösung, desto tiefer in diese Lösung taucht das Alkoholometer aufgrund seiner Bauweise ein. Ein Alkoholmeter kann nicht bei Medien verwendet werden, die Zucker enthalten (dazu gehören Maische und Säfte und auch Liköre)



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Vorlage-Alkoholmeter 0 - 25% vol. in 1%	100064536
Vorlage-Alkoholmeter 0 - 85% vol. in 1%	100064537
Vorlage-Alkoholmeter 0 - 100% vol. in 1%	100064538




Alkoholmeter m. Thermo 0 - 85% vol. in 1%	100064539
Alkoholmeter m. Thermo 0 - 100% vol. in 1%	100064540
Alkoholmeter m. Thermo 30 - 55% vol. in 0,5%	100064541
Alkoholmeter m. Thermo 50 - 85% vol. in 0,5%	100064542
Alkoholmeter m. Thermo 35 - 85% vol. in 0,5%	100064543

Alkoholmeter geprüft

Genauigkeit 0,1 % bzw. 1 % mit Thermometer zur genauen Messung und Einstellung von Spirituosen auf Trinkstärke



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Alkoholmeter geprüft 35 - 45% vol. in 0,1%	100064544



Amtliche Alkoholtafeln

Die amtlichen Alkoholtafeln werden zum Berechnen des Volumen-Alkoholgehaltes (% vol.) und zur Umrechnung des Massen-Alkoholgehaltes (% mas) benötigt. Hierbei sind die Temperatur des Destillates sehr wichtig. Mit den Alkoholtafeln werden das Mischungsverhältnis zum Herabsetzen der Destillate auf Trinkstärke berechnet. Inhalt: 7 Tabellen für alle beim Verschnitt oder Handel von alkoholischen Destillaten notwendigen Rechenoperationen. Aufmachung: gut ablesbare Tabelle mit leicht verständlichen Beispielen. Empfehlung: unumgänglich für den gewerblichen Umgang mit Destillaten. 409 Seiten Loseblatt-Sammlung

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Umrechnungstabellen	100064545



Spindelzylinder Glas

Schlanker Zylinder mit Standfuß aus Kunststoff. Gefertigt aus säure- und laugenfestem Glas. Durchmesser: ca. 36 mm bzw. 46 mm. Füllhöhe: ca. 360 mm bzw. 460 mm. Zum Spindeln bei Alkohol und Zuckermessungen und weiteren Anwendungen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Spindelzylinder 360 x 36 mm	100064879
Spindelzylinder 460 x 46 mm	100064880



Spindelzylinder Plexiglas mit Skalierung

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Inhalt: 100 ml	100064881
Inhalt: 250 ml	100064882
Inhalt: 500 ml	100064883
Inhalt: 1000 ml	100064884



Vinometer

Der Vinometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Alkoholgehaltes in Volumen-Prozent (%Vol.) von Weinen und weinähnlichen Getränken (Mosten, etc.). Der Messbereich liegt von 0 bis 25 % Vol.. Abweichungen bis 0,5 % sind möglich. Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nicht für stark zuckerhaltige Mischungen wie Liköre geeignet.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Vinometer	100064217



Messpipette

zum Dosieren von Flüssigkeiten

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Messpipette 1 ml	100333866
Messpipette 2 ml	100333867
Messpipette 5 ml	100333868
Messpipette 10 ml	100333882

Messkolben amtlich geeicht

Amtlich geeichter Messkolben für die Füllmengenkontrolle. Dient zur genauen Abfüllung der Inhaltsmenge. Die Bezugstemperatur ist bei 20°C geeicht. Pflicht bei Verkauf von Getränken an Endverbraucher.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
100 ml	100958561
250 ml	100333871
500 ml	100812404
1000 ml	100958562



Maischethermometer im Schutzkorb

Skalierung -10°C bis + 110°C

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Maischethermometer	100064385



Refraktometer

Mit dem Refraktometer lassen sich die Oechslegrade (Mostgewicht) von Säften Früchten auf schnelle und einfache Weise durch Aufbringen eines Tropfens messen. Messbereiche: 30 - 130 °Oechsle / 0 - 32 % mas Sacch. (Brix) mit Temperaturkorrektionsthermometer, der Refraktometer ist eichfähig.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Refraktometer	100064336



Saccharimeter

Das Saccharometer ist mit einem Thermometer ausgerüstet, das auch eine Korrekturskala für abweichende Temperatur enthält (Meßwert 20°C). Die Anzeige erfolgt in Gewichtsprozenten. Beispiel: 11 %mas. = 110 g Zucker in 1 Liter.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
0 - 25 % / 0 - 100° Öchsle	100064482
0 - 32 % / 0 - 140° Öchsle	100064483



Öchslemesser / Öchslewaage

Der Oechslemesser bestimmt den Zuckergehalt in Grad Oechsle (°Oe). 1°Oe läßt etwa 0,1%mas Alkohol in der vergorenen Maische erwarten.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
0 - 130° Öchsle mit Thermometer	100064480
0 - 130° Öchsle ohne Thermometer	100064481



DUROVAL Wasserschnellhärtest

Set zur Bestimmung der Gesamthärte
Meßbereich/Abstufung:
0-30°dH mit einer Pipettenfüllung,
1 Teilstrich entspricht 0,5°dH
Analysen: 60 bei 15°dH

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DUROVAL	100064514



CYANUREX

zur Vermeidung von Blausäure in Steinobstdestillaten

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
CYANUREX 500 g Packung	100064600



CYANID - Test

Schnelltest zum Nachweis freier Blausäure, reicht für ca. 100 Bestimmungen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
CYANID-Test	100064601



Acidometer

Ein ACIDOMETER dient zur Messung der Gesamtsäure im Saft oder im Wein durch Titration. Das Set besteht aus: 1 Glaszylinder, 250 ml Blaulauge, Tropfverschluss, Lackmuspapier neutral

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Messgerät komplett	100064205



Meditest

Teststreifen zum Schnellnachweis des Glucosegehaltes. Dient zur raschen Prüfung von Obstmaisichen auf Endvergärung. Anwendung: Entnehmen Sie nur die benötigte Teststreifenmenge die Sie zum Testen benötigen, anschließend den Behälter wieder gut verschließen. Teststreifen ca. 1 Sekunde in die zu testende Flüssigkeit eintauchen. Das Testfeld muss mit Flüssigkeit benetzt werden. Nach dem Herausziehen des Teststreifens aus der Flüssigkeitsprobe den Streifen auf der seitlichen Kante kurz abtupfen und nicht aus der Hand legen. Nach ca. 30 Sekunden warten können Sie das Testergebnis ablesen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Meditest	100333498

Getränkanalytik

CLINITEST®
- Schnelltest zur Prüfung des Zuckergehaltes
in vergorenen Mätschen und Getränken -



CLINITEST

Die Spindel des Vergärungsgrades vergorener Obstmaischen mit dem Saccharimeter oder des Restzuckers in Weinen mit der „Restzuckerspindel“ erlaubt nur indirekte Rückschlüsse auf möglicherweise noch vorhandene unvergorene, aber vergärbaren Zucker.

Der CLINITEST erfasst dagegen direkt Glucose und Fructose. Er erlaubt damit die rasche Messung tatsächlich noch vorhandenen Restzuckers mit einer Genauigkeit von etwa ±10% des Messergebnisses. Mit Hilfe des CLINITEST lässt sich schnell einschätzen, wie vollständig Weine oder Obstmaischen bereits vergoren sind, ob bereits destilliert werden kann, ob als „für Diabetiker geeigneter Wein“ bzw. als „trocken“ deklariertes Wein den Anforderungen entspricht oder ob eine genaue chemische Zuckerbestimmung durchgeführt werden sollte.

Reaktionsprinzip:
Der Chemismus des CLINITEST entspricht dem der Messung reduzierender Zucker nach Fehling:
Die der Getränkeprobe zuzusetzende Reaktionstablette löst sich unter starker Wärmeentwicklung auf.
Dabei reagiert blaues Kupfersulfat zu rot-braunem Kupferoxid. Der Farbton, der sich in der Reaktionsmischung einstellt, ist von der Zuckerkonzentration abhängig.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Clinitest	100624506

Spirituosenvorbereitung & Lagerung



CADUREX Wasserenthärter

Der CADUREX Wasserenthärter besteht aus korrosionsfestem Kunststoff. (Höhe ca. 650 mm, Durchmesser 110 mm). Die Füllung besteht aus 3 Liter LEWATIT (Art.-Nr. 100064515). Der Leitungswasserzulauf befindet sich ca. 20 mm über der Bodenplatte. Der Auslaufstutzen mit verlängertem Auslauf sitzt ca. 20 mm unter dem abnehmbaren Flanschdeckel. Der Lieferumfang beinhaltet neben 2 kg Regeneriersalz einen 2 m langen Schlauch mit Poly-Quetschhahn zum Anschluss an die Wasserleitung bzw. an den Vorlaufbehälter für die Regeneration (nicht im Lieferumfang enthalten). Zur Einstellung der Wasserdurchflussrate wird ein 2-Liter-Polymessbecher mitgeliefert.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
CADUREX	100064518



CADUREX Ionenaustauscher 3 kg	100064515
Regeneriersalz 2 kg	100064517



Demineralisiertes Wasser

Demineralisiertes Wasser, auch als deionisiertes Wasser, vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) oder Deionat bezeichnet, ist Wasser (H₂O) ohne die im normalen Quell- und Leitungswasser vorkommenden Mineralien (Salze, Ionen). Im Spirituosensbereich wird das Wasser zur Herabsetzung des Destillat verwendet.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
60 Liter Ballongebinde	100064041
Pfand / Ballon	100060773



Abfüllautomat Simplex

Abfüllautomat mit Silikonschlauch, Handgebläse und Klammer für die Ab- und Umfüllung verschiedener Medien. Die Größe der Öffnungen der Glasballone wird aufgrund des Kunststoffkonuses des Abfüllautomates in den meisten Fällen passen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Saugheber	100064335

Glasballon im Kunststoffkorb



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
5 Liter	100064823
10 Liter	100064824
15 Liter	100064825
20 Liter	100064826
25 Liter	100064827
54 Liter	100064829

Glasballon mit Ablauf

inkl. Kunststoffnippel, Silikonschlauch und Edelstahlquetschklemme



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
5 Liter komplett	100064842
10 Liter komplett	100064843
15 Liter komplett	100064844
25 Liter komplett	100064845
54 Liter komplett	100064846

Glasballon im Holzgestell mit Ablauf

inkl. Kunststoffnippel, Silikonschlauch und Edelstahlquetschklemme



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
5 Liter komplett	100064838
10 Liter komplett	100064839
15 Liter komplett	100064840
25 Liter komplett	100064837
54 Liter komplett	100064841

Luftfilter mit Deckel

Für Glasballone als Schutz und Verschluss geeignet. Dieser Luftfilter ermöglicht das einfache Ablassen der Sprituose aus dem Ballon.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
für Glasballon 5 Liter	100064320
für Glasballon 10-25 Liter	100958512
für Glasballon 54 Liter	100958513

Weithalsglasballon

Glasballon mit großer Öffnung zum Ansetzen von Essigen, Kräutern und Fruchtauszügen. Ø oben: 115-120mm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Glasballon 5 Liter	100434886
Glasballon 10 Liter	100617085
Glasballon 15 Liter	100617088
Kork 120mm/115mm passend	100958514

Standard - Spirituosenflaschen



Geradhalsflasche rund/klar

Halsmündung: 28 mm Schraubverschluß
Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Palette
0,25 Liter	100064473				48 3360
0,35 Liter	100064472				64 3360
0,50 Liter	100064474				84 2023
0,70 Liter	100064475				70 1398
1,00 Liter	100064476				40 1232



Kurzhalshalsflasche rund/Eiseffekt

Halsmündung: 28 mm Schraubverschluß
Höhe: 285 mm
Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Palette
1,00 Liter	100064460				40 1056



Reliefflasche rechteckig/klar

Halsmündung: 31,5 mm Schraubverschluß
Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 8 VE	VE Palette
0,35 Liter	100064465				35 2016
0,50 Liter	100064466				25 1380
0,70 Liter	100064467				28 1235



Schlegelflasche rund/klar

Elsässerform
Halsmündung: 28 mm Schraubverschluß
Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 8 VE	VE Palette
0,50 Liter	100064468				35 1734
0,70 Liter	100064469				30 1125



Weinbrandflasche rund/klar

Halsmündung: 31,5 mm Schraubverschluß
Palettenpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 6 VE	VE Palette
1,00 Liter	100064464				40 1104

Design - Spirituosenflaschen



Adam

Körperform männlich, klar.
Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stück	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064828				24 15,0 mm
0,50 Liter	100064651				24 18,3 mm



Eva

Körperform weiblich, klar.
Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stück	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064851				24 15,0 mm
0,50 Liter	100064654				24 18,3 mm



Apothekerflasche rund

Klar, schwere runde Form.
0,10 Liter: Höhe: 109 mm, Ø: 54,0 mm, Gewicht: 200 g
0,20 Liter: Höhe: 117 mm, Ø: 68,4 mm, Gewicht: 250 g
0,35 Liter: Höhe: 147 mm, Ø: 75,7 mm, Gewicht: 350 g
0,50 Liter: Höhe: 163 mm, Ø: 85,9 mm, Gewicht: 500 g
0,70 Liter: Höhe: 167 mm, Ø: 94,2 mm, Gewicht: 600 g
Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.
Bitte für 0,2 bis 0,7 Liter Kork Sonderform Artikel 100874832 dazubestellen.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stück	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	101198736				24 15,0 mm
0,20 Liter	101198735				24 18,0 mm
0,35 Liter	101198716				36 18,0 mm
0,50 Liter	100549230				24 18,0 mm
0,70 Liter	101198717				24 18,0 mm



Holzgriffkorken mit Lamelle Sonderform

Preise / Stück
Holzkopf Ø oben 38mm Höhe: 13mm
- mit Kunststofflamellen 19mm,
- speziell für Apothekerflasche 0,2 bis 0,7 Liter
- weitere Staffelpreise auf Anfrage

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Ø 19mm	100874832				1000 Stk.



Bordeaux Futura

Rund, lang.
0,20 Liter: Höhe: 286 mm, Ø: 52 mm, Gewicht: 500 g
0,50 Liter: Höhe: 353 mm, Ø: 60 mm, Gewicht: 525 g
Halsmündung 18,3 mm
Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Farbe
0,20 Liter	100064500				42 klar
0,50 Liter	100064502				20 klar
0,50 Liter	100064506				30 antik dunkel
0,50 Liter	100064508				20 farbig glanz
0,50 Liter	100064509				20 schw. matt
0,50 Liter	100064510				20 weiß matt



Centurio

Klar, schwere hohe runde Form.
0,20 Liter: Höhe: 185 mm, Ø: 55,4 mm, Gewicht: 350 g
0,35 Liter: Höhe: 238 mm, Ø: 64,0 mm, Gewicht: 500 g
0,50 Liter: Höhe: 287 mm, Ø: 66,2 mm, Gewicht: 600 g
0,50 Liter: Höhe: 295 mm, Ø: 66,0 mm, Gewicht: 600 g PP31,5 mm
0,70 Liter: Höhe: 320 mm, Ø: 70,2 mm, Gewicht: 600 g
Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	101198730				50 15,0 mm
0,35 Liter	101198727				30 18,0 mm
0,50 Liter	101198728				24 18,0 mm
0,50 Liter	101198729				24 PP 31,5mm
0,70 Liter	101125367				24 18,0 mm



Dama

Klar, verschiedene Formen.
 0,20 Liter: Höhe: 320 mm, Gewicht: 350 g
 Halsmündung 17,5 mm
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Form
0,20 Liter	100064485				24 rund
0,20 Liter	100064487				24 dreieckig
0,20 Liter	100064488				24 oval



Fila - Welle

Klar, Wellenform.
 0,10 Liter: Höhe: 115 mm, Ø: 56,0 mm, Gewicht: 250 g
 0,20 Liter: Höhe: 206 mm, Ø: 46,0 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 3 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064657				48 18,3 mm
0,20 Liter	100064857				40 18,3 mm



Galileo

Klare, schwere runde Form.
 0,10 Liter: Höhe: 110 mm, Ø: 55,4 mm, Gewicht: 250 g
 0,20 Liter: Höhe: 136 mm, Ø: 66,5 mm, Gewicht: 350 g
 0,35 Liter: Höhe: 159 mm, Ø: 76,0 mm, Gewicht: 500 g
 0,50 Liter: Höhe: 179 mm, Ø: 87,2 mm, Gewicht: 750 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	101198731				50 15,0 mm
0,20 Liter	101198732				30 18,0 mm
0,35 Liter	101198720				36 18,0 mm
0,50 Liter	101198721				24 18,0 mm



Hexe

Klar, Formflasche.
 Höhe: 191,5 mm, Ø: 131 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064610				24 15,0 mm



Iris Image

Klar, schwer, Langhalsform.
 0,35 Liter: Höhe: 350 mm, Ø: 60,2 mm, Gewicht: 750 g
 0,50 Liter: Höhe: 353 mm, Ø: 67,0 mm, Gewicht: 750 g
 0,70 Liter: Höhe: 350 mm, Ø: 74,5 mm, Gewicht: 725 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,35 Liter	100064491				30 18,3 mm
0,50 Liter	100064492				24 18,3 mm
0,70 Liter	100064493				20 18,3 mm



Egizia

Klar.
 0,25 Liter: Höhe: 170 mm, Ø: 65 mm, Gewicht: 265 g
 0,50 Liter: Höhe: 240 mm, Ø: 89 mm, Gewicht: 505 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,25 Liter	100064569				36 16,0 mm
0,50 Liter	100064572				24 18,3 mm



Eiffelturm

Klar, Turmform.
 Höhe: 239 mm, Ø: 84 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064504				24 15,0 mm



Kenga

Klare, schwere hohe runde Form mit GPI Schraubverschlusßmündung.
 0,10 Liter: Höhe: 210 mm, Ø: 41 mm, Gewicht: 250 g - GPI22
 0,20 Liter: Höhe: 248 mm, Ø: 49 mm, Gewicht: 400 g - GPI28
 0,35 Liter: Höhe: 306 mm, Ø: 55 mm, Gewicht: 500 g - GPI28
 0,50 Liter: Höhe: 312 mm, Ø: 63 mm, Gewicht: 600 g - GPI28
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	101322867				70 GPI 22 mm
0,20 Liter	101319928				42 GPI 28 mm
0,35 Liter	101319929				24 GPI 28 mm
0,50 Liter	101319934				20 GPI 28 mm



Handschraubverschluss mit Ölausgiesser 31,5mm

Preise / Stück
 Farbe gold PP 31,5 mm
 Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.	Umkarton
Ø 31,5mm	101012381				0,13 € (3000)



Handschraubverschlüsse GPI

Preise / Stück passend für z.B. für Kenga-Flasche.
 Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Farbe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.
gold matt 28 mm	101319935		
silber matt 28mm	100064678		
holzoptik 28 mm	101319936		
schwarz matt 28 mm	101331006		
schwarz matt 22 mm	101364499		



Mond

Klar, Formflasche.
 Höhe: 208,5 mm, Ø: 109 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064815				24 18,3 mm



Marasca

Eckige Form, antik & klar mit PP 31,5 mm.
 0,25 Liter: Höhe: 215 mm, Gewicht: 240 g
 0,50 Liter: Höhe: 260 mm, Gewicht: 350 g
 Passender Verschluss mit Aussgießser: 101012381

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,25 klar	101299312				24 PP 31,5 mm
0,25 antik	100866051				24 PP 31,5 mm
0,50 klar	100656766				24 PP 31,5 mm
0,50 antik	101012380				24 PP 31,5 mm



Opera

Klar, Langhalsform.
 0,10 Liter: Höhe: 192 mm, Ø: 42 mm, Gewicht: 150 g
 0,20 Liter: Höhe: 230 mm, Ø: 45 mm, Gewicht: 250 g
 0,35 Liter: Höhe: 312 mm, Ø: 59 mm, Gewicht: 450 g
 0,50 Liter: Höhe: 340 mm, Ø: 65 mm, Gewicht: 500 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064525				48 10,5 mm
0,20 Liter	100064528				36 13,5 mm
0,35 Liter	100064522				36 18,3 mm
0,50 Liter	100064523				24 18,3 mm



Palazzo

Klar, Dreikantform.
 0,35 Liter: Höhe: 310 mm, Ø: 84,2 mm, Gewicht: 400 g
 0,50 Liter: Höhe: 335 mm, Ø: 100,0 mm, Gewicht: 630 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,35 Liter	100064557				30 18,3 mm
0,50 Liter	100064558				24 18,3 mm



Pinta

Klar, mit Schraubverschlussmündung PP 28
 Inhalt: 0,50 Liter
 Höhe: 310 mm
 Gewicht: 393 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,50 Liter	101015556				32 PP28



Platina

Klar, rund, leichte Form.
 0,10 Liter: Höhe: 240 mm, Ø: 41,6 mm, Gewicht: 250 g
 0,20 Liter: Höhe: 300 mm, Ø: 51,2 mm, Gewicht: 500 g
 0,35 Liter: Höhe: 350 mm, Ø: 55,9 mm, Gewicht: 500 g
 0,50 Liter: Höhe: 350 mm, Ø: 63,4 mm, Gewicht: 500 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064869				60 10,5 mm
0,20 Liter	100064870				42 17,5 mm
0,35 Liter	100064871				24 17,5 mm
0,50 Liter	100064872				20 17,5 mm



Persiflage

Klar, rund, leichte Form.
 Höhe: 160 mm, Gewicht: 350 g
 Modular zusammenstellbar.
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter(A)	100064534				24 15,0 mm
0,20 Liter(B)	100064530				24 15,0 mm
0,20 Liter(C)	100064531				24 15,0 mm
0,20 Liter(D)	100064532				24 15,0 mm
0,20 Liter(E)	100064533				24 15,0 mm



Rustica

Klar, runde glatte Form.
 0,20 Liter: Höhe: 188 mm, Ø: 65,5 mm, Gewicht: 250 g
 0,50 Liter: Höhe: 249 mm, Ø: 86,0 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064612				48 15,0 mm
0,50 Liter	100064611				24 18,3 mm



Tulipano

Klar, Kugelform, Langhalsflasche.
 0,20 Liter: Höhe: 194 mm, Ø: 79 mm, Gewicht: 250 g
 0,50 Liter: Höhe: 264 mm, Ø: 103 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064605				42 18,3 mm
0,50 Liter	100064602				24 18,3 mm



Venus

Klar, mit Kugel.
 Höhe: 300 mm, Ø: 58 mm, Gewicht: 400 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064498				42 15,0 mm



Zenith

Klar, schwere eckige Form.
 0,20 Liter: Höhe: 155 mm, Ø: 48 mm, Gewicht: 400 g
 0,35 Liter: Höhe: 180 mm, Ø: 60 mm, Gewicht: 500 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064615				36 18,3 mm
0,35 Liter	100064616				24 18,3 mm

Taschenflaschen & Sonderformen



Taschenflasche

Flache Form mit Schraubmündung.
 0,10 Liter: Höhe: 135 mm, Ø: 65 mm, Gewicht: 138 g
 0,20 Liter: Höhe: 160 mm, Ø: 75 mm, Gewicht: 220 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064629				75 28 mm
0,20 Liter	100064628				50 28 mm



Portionsflasche

Klare Form mit Schraubmündung.
 0,02 Liter rund: Höhe: 105 mm, Ø: 25 mm, Gewicht: 48 g
 0,04 Liter rund: Höhe: 125 mm, Ø: 30 mm, Gewicht: 68 g
 0,02 Liter eckig: Höhe: 100 mm, Ø: 30 mm, Gewicht: 56 g
 0,04 Liter eckig: Höhe: 115 mm, Ø: 45 mm, Gewicht: 78 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 3 VE	VE Mündung
0,02 rund	100064630				72 18 mm
0,04 rund	100064631				119 18 mm
0,02 eckig	100064632				168 18 mm
0,04 eckig	100064633				100 22 mm



Taschenflasche flach

Flache Form mit Bügelverschluss inklusive.
 0,10 Liter: Höhe: 150 mm, Ø: 60 mm, Gewicht: 160 g
 0,20 Liter: Höhe: 130 mm, Ø: 70 mm, Gewicht: 290 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064635				50 BV
0,20 Liter	100064636				50 BV



Taschenflasche rund

Runde Form mit Bügelverschluss inklusive.
 0,10 Liter: Höhe: 145 mm, Ø: 45 mm, Gewicht: 146 g
 0,20 Liter: Höhe: 176 mm, Ø: 56 mm, Gewicht: 220 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	VE Mündung
0,10 Liter	100064638				53 BV
0,20 Liter	100064639				40 BV



Syphon

Mit eingeformtem Griff, Bügelverschluss inklusive.
 0,04 Liter: Höhe: 105 mm, Ø: 42,9 mm, Gewicht: 100 g
 0,20 Liter: Höhe: 160 mm, Ø: 67,5 mm, Gewicht: 250 g
 0,50 Liter: Höhe: 199 mm, Ø: 89,0 mm, Gewicht: 500 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 6 VE	VE Mündung
0,04 Liter	100064642				53 BV
0,20 Liter	100064643				40 BV
0,50 Liter	100064645				24 BV



Cubo

Quadratische Form, Bügelverschluss inklusive.
 0,20 Liter: Höhe: 129 mm, Ø: 65,5 mm, Gewicht: 350 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064650				24 BV



Kugel

Kugelform, Bügelverschluss inklusive.
 0,20 Liter: Höhe: 122 mm, Ø: 82,5 mm, Gewicht: 250 g
 Weitere Staffelpreise und Palettenpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 5 VE	VE Mündung
0,20 Liter	100064649				24 BV

Verschlüsse & Zubehör

Handschraubverschlüsse silber

Preise / Stück
 Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.	Umkarton
Ø 18 mm	100064672				0,06 € (5000)
Ø 22 mm	100064671				0,06 € (5000)
Ø 28 mm	100064669				0,07 € (2500)
Ø 31,5 mm	100064670				0,07 € (2500)

Handschraubverschlüsse gold

Preise / Stück
 Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.	Umkarton
Ø 18 mm	100064676				0,06 € (5000)
Ø 22 mm	100064675				0,06 € (5000)
Ø 25 mm	100922389				Anfrage
Ø 28 mm	100064673				0,07 € (2500)
Ø 31,5 mm	100064674				0,07 € (2500)

Handschraubverschlüsse Kunststoff

Preise / Stück
 Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.	Umkarton
Ø 28 mm	100064677				2500 Stück



Handschraubverschlüsse GPI

Preise / Stück passend für z.B. für Kenga-Flasche.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Farbe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.
-------	----------	--------------	--------------

gold matt 28 mm 101319935



silber matt 28mm 100064678

holzoptik 28 mm 101319936



schwarz matt 28 mm 101331006

schwarz matt 22 mm 101364499



Handschraubverschluss mit Ölausgiesser 31,5mm

Preise / Stück
Farbe gold PP 31,5 mm
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 31,5 mm 101012381 3000 Stück



Holzgriffkorken Natur

Preise / Stück
Natur mit Holzkopf / 1a Qualität.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 17 mm 100064682 1000 Stk.

Ø 18 mm 100623029 1000 Stk.

Ø 19 mm 100064686 1000 Stk.

Ø 20 mm 100064701 1000 Stk.



Holzgriffkorken mit Lamelle

Preise / Stück
Holzkopf mit Kunststofflamellen.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 16 mm 100688084 1000 Stk.

Ø 17 mm 100064736 1000 Stk.

Ø 18 mm 100064738 1000 Stk.

Ø 19 mm 100064737 1000 Stk.

Ø 20 mm 100064735 1000 Stk.



Holzgriffkorken mit Lamelle Sonderform

Preise / Stück
Holzkopf Ø oben 38mm Höhe: 13mm
mit Kunststofflamellen 19mm
speziell für Apothekerflasche 0,2 bis 0,7 Liter.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 19 mm 100874832 1000 Stk.



Holzgriffkorken farbig mit Lamelle

Preise / Stück
Farbiger Holzkopf mit Kunststofflamellen.
Standardfarbe schwarz, andere Farben auf Anfrage.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 19 mm 100109249 1000 Stk.

Ø 20 mm 100333058 1000 Stk.



Kugel-Holzgriffkorken Natur

Preise / Stück
Natur mit Kugelholzkopf / 1s Qualität
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
--------	----------	--------------	--------------	-------------	----------

Ø 17/14 mm 100064683 1000 Stk.

Ø 17 mm 100064681 1000 Stk.

Ø 18 mm 100310464 1000 Stk.

Ø 19 mm 100064684 1000 Stk.

Ø 20 mm 100064697 1000 Stk.

Ø 21 mm 100564677 1000 Stk.

Kugel-Holzgriffkorken mit Lamelle

Preise / Stück
Kugelholzkopf mit Kunststofflamelle.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Ø 17 mm	100064453				1000 Stk.
Ø 18 mm	100064454				1000 Stk.
Ø 19 mm	100064458				1000 Stk.
Ø 20 mm	100064455				1000 Stk.
Ø 21 mm	100957980				1000 Stk.

Naturkorken Spitz

Preise / Stück | Ø unten / Ø oben
1a Qualität, weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Ø 9/12 mm	100064711				1000 Stk.
Ø 10/13 mm	100064712				1000 Stk.
Ø 11/14 mm	100064713				1000 Stk.
Ø 12/15 mm	100064714				1000 Stk.
Ø 13/16 mm	100064728				1000 Stk.
Ø 14/17 mm	100064715				1000 Stk.
Ø 15/18 mm	100064716				1000 Stk.
Ø 16/19 mm	100064725				1000 Stk.
Ø 17/21 mm	100064707				1000 Stk.
Ø 18/21 mm	100064717				1000 Stk.
Ø 19/23 mm	100064708				1000 Stk.

Naturkorken gerade

Preise / Stück - Ø 23mm x 38 mm Länge, 1a Qualität.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Ø 23 mm	100064709				1000 Stk.



Standverkorker

Einfache manuelle Handhabung,
passend für Naturkorken gerade,
Fußsteller höhenverstellbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Standverkorker	100333059	



Sektstopfen

Preise / Stück
aus Kunststoff passend für Sektflaschen mit Bandmündung.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Sektstopfen	100064703				1000 Stk.



Drahtbügel

Preise / Stück
Aus Metall, verschiedene Farben.
Passend für Designflaschen & Sektflaschen.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
schwarz	100064704				2700 Stk.
gold	101022078				2700 Stk.
silber	101022077				2700 Stk.



Anschumpfkapseln

Preise / Stück
verschiedene Ausführungen, 30mm bis 60mm lang,
passend für Ø 28mm und Ø 31,5mm.
Bitte fragen Sie die verfügbaren Farben an.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	Umkarton
Kapsel	101024359				6500 Stk.



Anshrumpfgerät

Elektrisches Kapsel-Anshrumpfgerät mit Handgriff, 400 Watt Leistung. Ermöglicht das schnelle Anshrumpfen von Anshrumpfkapseln.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Hand - Anshrumpfgerät	100064722	



Heißluftpistole für Anshrumpfkapseln

Einfache Anwendung für das "Anshrumpfen" der Kapseln, inklusive 4 Adapter, 1500 Watt

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Heißluftpistole	100434857	

Etikettierung



Etiketten selbstklebend

Preise / Stück ohne Eindruck, verschiedene Motive. Weitere Staffelpreise auf Anfrage. Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
80 x 110 mm	101022189				ab 500 Stk.



Etiketten Verlagsdruck

Preise / Stück ohne Eindruck, verschiedene Motive. Weitere Staffelpreise auf Anfrage. Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
53 x 35 mm	101022153				ab 500 Stk.
70 x 54 mm	101022156				ab 500 Stk.
97 x 78 mm	101022159				ab 500 Stk.
120 x 96 mm	101022170				ab 500 Stk.



Etiketten Verlagsdruck

Preise / Stück ohne Eindruck, verschiedene Motive. Weitere Staffelpreise auf Anfrage. Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
134 x 52 mm	101022177				ab 500 Stk.
165 x 63 mm	101022182				ab 500 Stk.



Etiketten mit Goldprägung

Preise / Stück ohne Eindruck, verschiedene Motive.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.
Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
97 x 70 mm	101022192				ab 500 Stk.
127 x 96 mm	101022193				ab 500 Stk.

DEUTSCHES ERZEUGNIS



Etiketten exklusiv eckige Form

Preise / Stück ohne Eindruck auf Leinenpapier
verschiedene Motive, weitere Staffelpreise und Muster auf Anfrage.
Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
95 x 52 mm	101022203				ab 500 Stk.

Eindruck- / Klischeekosten

Klischeekosten fallen bei Neuauftrag einmalig je Sorte an.
Eindruckkosten gelten je 1000 Stück.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Klischeekosten (einmalig)	100109250	
Eindruck je 1000 Stück	100064744	



Hängeetiketten zum Aufklappen

Preise / Stück ohne Eindruck, verschiedene Motive.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.
Erhältlich auch mit Eindruck.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.	Eindruck möglich
45 x 70mm	101022214				ab 500 Stk.



Goldband gebunden

Preise / Stück
Das Goldband ist bereits passend in Länge geschnitten, elastisch, verknotet und rasch anzubringen. Passend z.B. für Hängeetiketten.
weitere Staffelpreise auf Anfrage

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 250 Stk.	ab 250 Stk.
15 cm lang	100064743			



Banderoletiketten "Originalabfüllung"

Preise / Stück - Rolle: 500 Stück.
Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Größe	Art.-Nr.	bis 100 Stk.	bis 500 Stk.	ab 500 Stk.
70 x 5 mm	100064739			



Handetikettierer mit Leimbehälter

Etiketten werden einfach durchgezogen, dabei wird der Leim aufgetragen.
Für die meisten Standardetiketten geeignet.
Spenderschale (100064746) wird als sinnvolles Zubehör empfohlen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
Handetikettierer	100064745	
Spenderschale	100064746	

Etikettenleim

Gebrauchsfertiger Etikettenleim. Dieser Etikettenleim ist ein Haftdispersionsklebstoff für die Etikettierung von Glas, Metall- und Kunststoffgebunden mit sehr guter Haftung. Er ist auch geeignet für die Etikettierung von satiniertem Glas.
 Geeignete Maschinen-Typen: Anleimmaschinen, Pinselauftrag.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Nettopreis
1 Liter Gebinde	100109225	

Einmachen & Einkochen

Weithalsglas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel
- mit Verschlussdeckel in weiss | gold | Fruchtmotiv (FM)

- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage
- VE = Verpackungseinheit / Karton



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 3 VE	Verschlussdeckel	VE
53 ml	101044130				ohne Deckel	72
53 ml	100023698				TO 43 weiß	72
53 ml	101022215				TO 43 gold	72



212 ml	100532570				ohne Deckel	100
212 ml	100023700				TO 66 weiß	100
212 ml	101022219				TO 66 gold	100
212 ml	101022220				TO 66 FM	100



314 ml	100532571				ohne Deckel	72
314 ml	100023703				TO 63 weiß	72
314 ml	101022222				TO 63 gold	72
314 ml	101022223				TO 63 FM	72
385 ml	100532559				ohne Deckel	105
385 ml	100023701				TO 66 weiß	105
385 ml	101022225				TO 66 gold	105
385 ml	101022226				TO 66 FM	105

Sturzglas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel
- mit Verschlussdeckel in weiss | gold | Fruchtmotiv (FM)

- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage
- VE = Verpackungseinheit / Karton



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 3 VE	Verschlussdeckel	VE
125 ml	101159797				ohne Deckel	72
125 ml	100023687				TO 66 weiß	72
125 ml	101159795				TO 66 gold	72
125 ml	101159796				TO 66 FM	72



230 ml	100532566				ohne Deckel	45
230 ml	100023688				TO 82 weiß	45
230 ml	101022230				TO 82 gold	45
230 ml	101022231				TO 82 FM	45

Sturzglas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel
- mit Verschlussdeckel in weiss | gold | Fruchtmotiv (FM)

- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage
- VE = Verpackungseinheit / Karton



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 6 VE	Verschlussdeckel	VE
435 ml	100532567				ohne Deckel	15
435 ml	100023704				TO 82 weiß	15
435 ml	101022233				TO 82 gold	15
435 ml	101022234				TO 82 FM	15

6-eck Glas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel
 - mit Verschlussdeckel in weiss | gold | Fruchtmotiv (FM)
- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 3 VE.	Verschlussdeckel	VE
106 ml	100532560				ohne Deckel	96
106 ml	100023696				TO 53 weiß	96
106 ml	101022455				TO 53 gold	96



196 ml	100532561				ohne Deckel	100
196 ml	100023697				TO 58 weiß	100
196 ml	101022457				TO 58 gold	100
196 ml	101022460				TO 58 FM	100
288 ml	100532564				ohne Deckel	50
288 ml	100023699				TO 63 weiß	50
288 ml	101022461				TO 63 gold	50
288 ml	101022462				TO 63 FM	50

Oval - Glas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel / Verschlussgröße TO 58
 - mit Verschlussdeckel in weiss | gold | Fruchtmotiv (FM)
- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 4 VE	Verschlussdeckel	VE
212 ml	101219702				ohne Deckel	65
212 ml	101220653				TO 58 weiß	65
212 ml	101220654				TO 58 gold	65
212 ml	101220655				TO 58 FM	65

Firstglas

Wahlweise:

- ohne Verschlussdeckel
 - mit Verschlussdeckel in weiss | gold
- Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage
- VE = Verpackungseinheit / Karton



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 1 VE	ab 6 VE	Verschlussdeckel	VE
225 ml	101355113				ohne Deckel	60
225 ml	100023689				TO 82 weiß	60
225 ml	101355112				TO 82 gold	60

Gurkenglas mit Deckel weiß

Preise inklusive Verschlussdeckel weiss

Höhe: 175mm, Inhalt: 1050 ml, TO100

Paletten- und weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Inhalt	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 100 Stk.	ab 250 Stk.	Verschlussdeckel
1050 ml	100318705				TO100

Marmeladentrichter

- Material: 18/10 Edelstahl
- Durchmesser: 14,5 cm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Marmeladentrichter WMF	100033407

Marmeladentrichter Kunststoff

Material: Kunststoff (Polypropylen), spülmaschineneignend, weiß ø12,5 cm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Marmeladentrichter Kunststoff	100070865

Verschlussdeckel extra

Weitere Staffelpreise auf Anfrage

Deckelgröße	Art.-Nr.	ab 10 Stk.	ab 100 Stk.	ab 250 Stk.	Farbe
TO 43	100023695				weiß
TO 43	100957972				gold
	TO 53	100023693			weiß
	TO 53	100957973			gold
	TO 58	100023692			weiß
	TO 58	100957974			gold
	TO 58	100532572			Fruchtmotiv
	TO 63	100023691			weiß
	TO 63	100957975			gold
	TO 63	100532575			Fruchtmotiv
	TO 66	100023694			weiß
	TO 66	100957978			gold
	TO 66	100532576			Fruchtmotiv
	TO 82	100023690			weiß
	TO 82	100957979			gold
	TO 82	100532577			Fruchtmotiv
	TO 82	101322567			kariert

Liköre zur Selbstabfüllung



Liköre verschiedene Sorten

Trinkfertig, Preise für 5 Liter Bag in Box

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Elelixir d'Amour - Likör 18% vol.	101094458
Waldhimbeere mit Grappa - Likör 20% vol.	100938047
Wildbrombeer - Likör 18% vol.	100938030
Wildbeere - Likör mit Grappa 20% vol.	100938282
Granatapfel mit Chili - Likör 20% vol.	100938197
Walnuß mit Cognac - Likör 25% vol	100938192
Vanillekipferl - Sahne - Likör 17% vol.	101094468
Haselnuss - Sahne - Likör 17% vol.	100938350
Trüffel - Sahne - Likör 17% vol.	100938329
Schneeflocke - Likör 17% vol.	100938344
Bratapfel - Likör 18% vol.	100938180
Pflaume m. Gewürz - Likör 18% vol.	100938164
Whisky - Sahne - Likör 17% vol.	101221389
Cappuccino - Sahne - Likör 17% vol.	101221388
Schneebirne - Likör 18% vol.	101227095
Cassis Likör mit Grappa 18% vol.	101227415
Pflaumen Likör mit Grappa 25% vol.	101284780
Schoko Brownie - Likör 18% vol.	101221390

Neutralalkohol (Primasprit)

Gebinde mit 1 Liter, Trinkalkohol 96,2 %vol. (inkl. Branntweinsteuer)
Neutralalkohol zur Likörbereitung und Geisterstellung



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Neutralalkohol 1 Liter	100064430
Neutralalkohol 5 Liter	

Kellereizubehör



PVC - Schlauch mit Gewebeeinlage

Klar mit Gewebe, Preis je Meter.
Rollenrabatt (50m) -20% auf diese Preise.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø 10mm Innen	100065293
Ø 13mm Innen	100065294
Ø 19mm Innen	100065295
Ø 25mm Innen	100065296
Ø 32mm Innen	100065297



PVC - Spiral - Industrieschlauch

Kunststoffspiralschlauch Gruppe 10 für alle Anwendungen bei Temperaturen bis 60°. Hinweis zur Montage auf Kupplungen / Tüllen: Der Flexschlauch wird in kochendem Wasser sehr weich und lässt sich dann problemlos auf die Kupplung aufbringen. Bitte den Vorgang rasch durchführen um das schnelle Aushärten des Schlauches während des Aufbringens auf die Kupplungstülle zu vermeiden. Achtung: Bitte den Schlauch keinen Temperaturen unter 0°C bei Benutzung aussetzen. Schlauch ist lebensmittelgeeignet
Preis je Meter, Rollenrabatt (50m) -20% auf diese Preise

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø 40mm Innen	100065258
Ø 50mm Innen	100065259
Ø 65mm Innen	100065261



Silikonschlauch

Preis je Meter.
Dieser Silikonschlauch ist geeignet für Anwendungen im Lebensmittel-, Getränke-, Medizin-, Pharma-, und Kosmetikbereich. Gut beständig gegenüber schwachen Säuren und Alkalien. Mögliche Einsatztemperatur von -60°C bis +200°C, kurzfristig auch bis +260°C möglich.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø 8mm Innen	100064338
Ø 10mm Innen	100064341
Ø 12mm Innen	100064342
Ø 15mm Innen	100064339
Ø 19mm Innen	100064340



Schwammgummiball

Schwammgummi-Kugeln werden zur hygienischen Reinigung von Schlauchleitungen eingesetzt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Ablagerungen und Verschmutzungen in der Leitung leicht entfernen.

Hierfür wird die Größe der Kugel etwas größer als der Innendurchmesser der Schlauchleitung gewählt um den optimalen Anpressdruck zu erzielen, der für die Reinigungswirkung notwendig ist. rot/orange, geschliffen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ø 23 mm	101319852
Ø 30 mm	101319853
Ø 35 mm	101319856
Ø 40 mm	101319857
Ø 50 mm	101319858
Ø 60 mm	101319859
Ø 75 mm	101319860

Verschraubungen | Armaturen

Schlauchverschraubung 2/3 Edelstahl
Verschraubung mit Überwurfmutter in V2A



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DN 65 auf 65mm Tülle	100513717
DN 65 auf 50 mm Tülle	100064954
DN 50 auf 50 mm Tülle	100259166
DN 40 auf 38 mm Tülle	100685373
DN 32 auf 32 mm Tülle	100865534
DN 25 auf 25 mm Tülle	100958507
WKN auf 32 mm Tülle	100109427
WKN auf 25 mm Tülle	100064936
WKN auf 19 mm Tülle	100674193

Schlauchverschraubung 1/3 Edelstahl
Verschraubung mit Kegel und Dichtung (blau) in V2A



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DN 65 auf 65 mm Tülle	100513716
DN 65 auf 50 mm Tülle	100064956
DN 50 auf 50 mm Tülle	100958508
DN 40 auf 38 mm Tülle	100958509
DN 32 auf 32 mm Tülle	100958510
DN 25 auf 25 mm Tülle	100958511
WKN auf 32 mm Tülle	100109428
WKN auf 25 mm Tülle	100064935
WKN auf 19 mm Tülle	100809198

Dichtungen blau für 1/3 Verschraubungen



Außen / Innen
 DN 25 = Ø 40mm / Ø 30 mm
 DN 32 = Ø 45mm / Ø 35 mm
 DN 40 = Ø 50mm / Ø 40 mm
 DN 50 = Ø 65mm / Ø 55 mm
 DN 65 = Ø 80mm / Ø 70 mm
 DN 90 = Ø 100mm / Ø 90 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
DN 25 x 5 mm	100064437
DN 32 x 5 mm	100064438
DN 40 x 5 mm	100064439
DN 50 x 5 mm	100064440
DN 65 x 5 mm	100064441
DN 90 x 5 mm	100064442


Pumpen und Zubehör

Statorenpumpe SP5005 Edition red

Hersteller: KIESEL Heilbronn | einstufige Blockbauform
 Allgemeine Betriebsbedingungen:
 perfekte Eigenschaften als Brennereimaischepumpe
 Betriebsart: Dauerbetrieb bis zu 8 h



Werkstoffe und Ausführung:
 Gehäuse: Chromnickelstahl Wst. 1.4301 poliert
 Rotor: Chromnickelstahl Wst. 1.4301 poliert, hohl, vibrationsarm, mit Sechskantmutter M16
 Rotierende Teile: Chromnickelstahl Wst. 1.4301 poliert
 Stator: NBR max. Feststoff-Ø 12 mm
 Gelenke: Kardangelenke offen poliert
 Oberfläche produktberührend: Ra < 0,8 µm
 Wellenabdichtung: Gleitring einfachwirkend, Kohle/Oxydkeramik
 Eingangsseite: Außengewinde DN65 DIN11851
 Abgangsseite: Außengewinde 90Ma, exz. red. K/M - AG 90Ma - DN65
 Rest-Ablauf: ½" Stopfen
 Aufbau: Fahrgestell Wst. 1.4301 mit Lenkrolle
 Lackierung: rot RAL 300
 Fördermedium: Maische, Saft und weitere Medien
 Temperatur: max. 80°C gegeben
 Saughöhe: ca. 5m WS | Druckhöhe: max. 6 bar
 Antrieb: Stirnradtriebemotor mit aufgesetztem Frequenzumrichter
 Leistung: 2,2 kW | Drehzahl: 900 1/min | Spannung: 230/400 V
 Energieeffizienzklasse: IE2 | Frequenz: 50 Hz | Bauform: B5
 Schutzklasse: IP55 | Schutzart: Iso F
 Thermischer Schutz: Kaltleiterfühler
 Schalter: Bedieneinheit hochgesetzt am Fahrgestell, links/aus/rechts, Potentiometer, 5 m Kabel und 16 A Stecker
 DN90 Kopf oder auf Wunsch DN65
 Gewicht: 52 kg




Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Brennereimaischepumpe SP 5005 /1/ B05	101052734
Früchtetrichter Alu NW65 einfach	100064409
Früchtetrichter VA mit Schnecke DN90	100512746
Stator passend	100064406



Kiesel Statorenpumpe SP6

Exzenterschneckenpumpen sind ideale Pumpen für die Brennerei. Die Hohlräume zwischen dem Rotor und Stator bleiben bei der Förderung immer gleich groß. Das Fördergut wird schonend von der Saug- zur Druckseite geschoben. Die Pumpen eignen sich besonders für Korn- und Obstmaischen, sowie für Weine und Säfte. Kerne und Steine werden kaum zerstört, so dass auch Steinobst gepumpt werden kann. Alle Pumpenteile sind aus Edelstahl gefertigt. Heiße Schlempe bis 100 °C kann mit einem entsprechenden Stator bis max. 10 min gefördert werden. Zusätzlich ist ein großer Edelstahltrichter mit Zuführschnecke zum Einmischen von Obst lieferbar. 2-stufige Ausführung mit Wendeschalter.

max. Förderleistung: 10.000/20.000 Liter / Std. | Drehzahl: 700/1400 Upm | Leistung: 3,5 kW | Saughöhe: 6 m WS | Druckhöhe: 60 m WS | Anschlüsse: DN65 Oben /DN90 Kopf | Gewicht: 85 kg



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
SP6 Brennereiausführung 400V	100064397
Früchtetrichter VA mit Schnecke DN90	100512746
Stator für SP 6	100064411



Kiesel Impellerpumpe IP1

Impellerpumpen sind trocken, selbstansaugende Rotationspumpen. Flüssigkeiten mit Kernen, Beerenresten oder Stielen werden ohne Probleme gefördert. Eine schonende, nahezu pulsationsfreie Förderung ist durch das Arbeitsprinzip der Pumpen möglich: Die Flügel eines elastisches Neoprene-Flügelrads werden durch die Drehbewegung an einer Exzenterplatte umgebogen. Auf der Saugseite gehen die Flügel auseinander und es entsteht ein Vakuum. Auf der Druckseite werden die Flügel durch die Exzenterplatte zusammengedrückt. Die Pumpen sind aus Edelstahl und leicht zu reinigen. Zur Förderung heißer Medien sind Impellerpumpen nicht geeignet.

maximale Förderleistung: 1000 Liter / Stunde | Drehzahl: 1400 Upm | Leistung: 0,25kW | Saughöhe: 3m WS | Druckhöhe 2,5 bar | Anschlüsse: 1/2" AG | Gewicht: 8kg | L/B/H: 290/150/270mm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
IP1 230 V Lichtstrom	100064407
Impeller für IP1	100064408



Kiesel Impellerpumpe IP3

Impellerpumpen sind trocken, selbstansaugende Rotationspumpen. Flüssigkeiten mit Kernen, Beerenresten oder Stielen werden ohne Probleme gefördert. Eine schonende, nahezu pulsationsfreie Förderung ist durch das Arbeitsprinzip der Pumpen möglich: Die Flügel eines elastisches Neoprene-Flügelrads werden durch die Drehbewegung an einer Exzenterplatte umgebogen. Auf der Saugseite gehen die Flügel auseinander und es entsteht ein Vakuum. Auf der Druckseite werden die Flügel durch die Exzenterplatte zusammengedrückt. Die Pumpen sind aus Edelstahl und leicht zu reinigen. Zur Förderung heißer Medien sind Impellerpumpen nicht geeignet.

max. Förderleistung: 5000 Liter / Std. | Drehzahl: 1400 Upm | Leistung: 0,75 kW | Saughöhe: 3 m WS | Druckhöhe: 2,5 bar | Anschlüsse: 1" IG



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
IP3 400 V Starkstrom	100064399
IP3 230 V Lichtstrom	100064400
Impeller für IP3	100064292



Kiesel Impellerpumpe IP10

Impellerpumpen sind trocken, selbstansaugende Rotationspumpen. Flüssigkeiten mit Kernen, Beerenresten oder Stielen werden ohne Probleme gefördert. Eine schonende, nahezu pulsationsfreie Förderung ist durch das Arbeitsprinzip der Pumpen möglich: Die Flügel eines elastisches Neoprene-Flügelrads werden durch die Drehbewegung an einer Exzenterplatte umgebogen. Auf der Saugseite gehen die Flügel auseinander und es entsteht ein Vakuum. Auf der Druckseite werden die Flügel durch die Exzenterplatte zusammengedrückt. Die Pumpen sind aus Edelstahl und leicht zu reinigen. Zur Förderung heißer Medien sind Impellerpumpen nicht geeignet.

max. Förderleistung: 10.000 Liter / Std. | Drehstrom: 230/400V | Drehzahl: 1400 Upm | Leistung: 1,5 kW | Saughöhe: 3 m WS | Druckhöhe: 2,5 bar | Anschlüsse: 1 1/4" IG | Gewicht: 38 kg | L/B/H: 600/350/850mm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
IP10 400 V Drehstrom mit Bypass	100333064
Impeller für IP10	100064401



Elektrische Stabpumpe LUTZ B2 Vario

Pumpe B2 Vario PP32-DL in Polypropylen mit Gewindeanschluss 1" AG und Schlauchtülle DN19 | 200W/230V/50Hz
Wenn Chemikalien, Säuren, Laugen oder andere gefährliche Flüssigkeiten ab- und umgefüllt werden sollen, ist die Sicherheit für Mensch und Umwelt von besonderer Bedeutung. Dies gilt besonders beim Abfüllen von Kleinmengen. Der stufenlose Drehzahlsteller mit integriertem Ein-/Ausschalter ermöglicht das kontrollierte und komfortable Um- und Abfüllen kleinerer und größerer Mengen. Der Benutzer der Pumpe kann mit einer Handbewegung den Förderstrom von der niedrigsten bis zur gewünschten Drehzahl langsam regeln. Für wässrige Flüssigkeiten wie Akkusäure, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid, etc. | Max. Fördermenge: 75l/min | max. Förderhöhe: 7m Ws | Dichte: max 1,3kg/dm³ | Viskosität: max 300mPas | Länge des Stabrohres: 1000 mm Pumpe ist nicht Ex-geschützt und daher nicht für hochprozentige Alkohole zu verwenden !
Komplettsset umfasst zusätzlich: PVC-Schlauch, Aufhängevorrichtung und Einhand-Zapfventil in Polypropylen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
B2 Vario PP-DL 230 V Komplettsset	100064423
B2 Vario PP-DL 230 V ohne Zubehör	100064424



Flüssigkeitsmengenmesser TR90 PP

Ideal zum Messen von neutralen Medien, Saft, Most, Wasser, Säuren und Laugen und vielen anderen nicht brennbaren Flüssigkeiten. Ungeeicht.
Für Montage an B2 Vario.
Messung nach dem Turbinenradprinzip für dünnflüssige Medien.
Anzeigen der Teil- und Gesamtmenge. Messbereich von 5 l/min- 90 l/min
Gehäuse: Polypropylen | Messkammer: Polypropylen | Turbinenrad: Polypropylen
Dichtungen: Viton®
Messbereich: 5- 90 l/min | Viskositätsbereich: 0,8- 40 mPas | Nenndruck: 4 bar (20 °C)
Messgenauigkeit: +/- 1% | Wiederholgenauigkeit: +/- 0,5%
Temperatur: -10 °C bis +50 °C | Anschluss: G 1"

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
TR90 PP Flüssigkeitsmesser	100958529



Pumpe für Bohrmaschine

aus Bronze Typ Rover, Anschluß: 2 x 3/4" AG.
Wird mit Anschlüssen auf Tülle 19mm geliefert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Bohrmaschinenpumpe	100958525

Muser - Mühlen - Pressen



Edelstahlmuser Kiesel

Edelstahlmuser Type M550 zur Zerkleinerung von Kernobst und für die Vorbereitung zum Pressen und zum Einmaischen. Der Zerkleinerungsgrad ist stufenlos einstellbar. Auch zur Verarbeitung harter Früchte wie z.B. Quitten geeignet.
 Drehzahl: 1500 Upm - Leistung: 5,5 kW
 Auswurfhöhe: 580 mm - Gesamthöhe: 1360 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Edelstahlmuser M550	100064050



Kernobstschnidemühle Speidel

Optimale Schnittgröße, nicht zu grob und nicht zu fein.
 So erzielen Sie höchste Saftausbeute beim Pressen mit wenig Trübbanteilen.
 230V, Stundenleistung bis 1000 kg,
 ein Einfülltrichter erleichtert das Einfüllen des Obstes direkt aus der Kiste.
 Alle Teile sind lebensmittelecht; das Schneidwerk ist nachschärfbar.
 Auswurfhöhe: 380 mm, Höhe: 1250 mm, Gewicht ohne Verpackung ca 30 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kernobstschnidemühle	100065101



Edelstahlwanne

Diese Edelstahlwanne wurde speziell als Unterstellwanne zur Speidel Kernobstschnidemühle und den Hydropressen konzipiert und hergestellt.

Maße:
 Durchmesser: Ø 550 mm | Höhe: 265 mm | Gewicht: ca. 4 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Edelstahlwanne 50 Liter	100065102



Mühle

10 Liter, Handbetrieb für Trauben und Beeren (Quetschwalzen) oder für Kernobst (Hakenwalzen) mit Schwungrad

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
mit Quetschwalzen	100064916
mit Hakenwalzen	100691166



Abbeermaschine Handbetrieb

Modell TAH, Handbetrieb | Leistung: 300-600kg/h | Walzenabstand von 0-7mm
 L/B/H: 1200/640/500 mm | Fülltrichter 500x900 mm | Gewicht: 40 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Abbeermaschine Handbetrieb	100064456



Abbeermaschine Motorbetrieb

Modell TAM, Motorbetrieb | Leistung: 1500kg/h | Walzenabstand von 0-7mm
 L/B/H: 1200/640/500 mm | Fülltrichter 500x900 mm | Gewicht: 55 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Abbeermaschine 230 V	100064457
Abbeermaschine 400 V	100333069



Abbeermaschine Motorbetrieb Edelstahl

Modell TAM 2, Motorbetrieb | Leistung: 1500kg/h | 0,75 kW | Walzenabstand von 0-7mm | L/B/H: 1200/640/500 mm | Fülltrichter 500x900 mm | Gewicht: 55 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Abbeermaschine 230 V	100333070
Abbeermaschine 400 V	100957902

Soft- und Beerenpresse

Robuste Ausführung. Zur Herstellung von Säften, Marmelade, Gelees und Fruchtmark aus rohen und gekochten Früchten. Ideal zur Verarbeitung von Weintrauben, Holunderbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Schlehen, Kirschen, Pflaumen, Mirabellen und vieles mehr. Die verzinnzte Frucht- und Beerenpresse kann in zerlegtem Zustand von Hand in warmem Wasser mit etwas Spülmittel gereinigt und anschließend gut getrocknet werden. Um Korrosion zu vermeiden, sind alle blanken Teile der Presse mit Speiseöl zu versehen.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Beerenpresse	100513353

Passier- / Durchsehtuch Baumwolle 75x62cm

Baumwolle, zum Auspressen von Beeren und anderen Früchten, zur Herstellung von Käse und Knödeln (LxB): 75x62 cm



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Passiertuch	100073888

Obst- und Beerenpresse

Robuste und bewährte Ausführung, ohne Presstuch. Pressspindel und Saftablauf aus Stahl lackiert, Korb aus lackiertem Hartholz zum Öffnen, mechanisches Druckwerk mit Untersetzung, Saftausbeute ca. 50%. Das Obst muß vor dem Befüllen des Presssackes möglichst fein gemahlen werden.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
10 Liter Presse Ø200mm x H:350mm 20 kg	100064900
20 Liter Presse Ø250mm x H:400mm 30 kg	100064902
30 Liter Presse Ø300mm x H:450mm 40 kg	100064904
50 Liter Presse Ø350mm x H:500mm 65 kg	100064906
Presstuch für 10 Liter	100064901
Presstuch für 20 Liter	100064903
Presstuch für 30 Liter	100064905
Presstuch für 50 Liter	100333071



Hydropresse - Wasserdruckpresse Speidel

So schnell und so leicht haben Sie noch nie so guten Saft gepreßt. Obst zerkleinern (optimal in unserer Kernobst-Schneidemühle), in die Hydropresse füllen und den Wasserhahn öffnen. Den Rest erledigt der Wasserdruck. Mit enormer Kraft preßt er das Mahlgut von innen nach außen gegen das Korbgitter und holt den letzten Tropfen aus dem Mahlgut. Sie erzielen eine außergewöhnlich hohe Saftausbeute, auch wenn der Presskorb nur zum Teil gefüllt ist. Die schnelle Pressung und die kurzen Fließwege schonen die Vitamine. Der Saft hat ein wunderbares Aroma von köstlicher Frische. Für fruchtig-frische Säfte voller Aroma. Hohe Saftausbeute bei vitaminschonender Pressung mit Wasserkraft aus dem Wasserhahn. Ohne Strom und ohne Muskelkraft !



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
90 Liter Ø 590 mm x H:1070 mm 28 kg	100064059
180 Liter Ø 722/945 mm x H:1315 mm 72 kg	100064057



Einlegesack für 20 Ltr.	100064908
Einlegesack für 40 Ltr.	100064910
Einlegesack für 90 Ltr.	100064913
Einlegesack für 180 Ltr.	100064915



Ersatzmembrane für 20 Liter	100333072
Ersatzmembrane für 40 Liter	100064911
Ersatzmembrane für 90 Liter	100064914
Ersatzmembrane für 180 Liter	100333080
Spritzschutzhaube für 20 Liter	100333073
Spritzschutzhaube für 40 Liter	100333074
Spritzschutzhaube für 90 Liter	100333079
Spritzschutzhaube für 180 Liter	100333081



Hydropresse - Edelstahl Speidel

Die Edelstahl-Hydropresse sieht nicht nur gut aus, sie presst auch so! Der Edelstahldeckel mit Schnellspanner erleichtert die Bedienung und die Auslaufrinne aus Edelstahl ist schnell und einfach gereinigt. Das macht das Pressen von Saft, Früchten, Honigwaben, eingelegtem Tabak oder Zitrusfrüchten zum reinen Vergnügen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
20 Liter Ø 440 mm x H: 830 mm 14 kg	101320155
40 Liter Ø 520 mm x H: 920 mm 20 kg	101320156
Ersatzmembrane für 20 Liter	100333072
Ersatzmembrane für 40 Liter	100064911



Presstücher

Die Presstücher sind pflegeleicht und aus Nylonfaser. Bis 60° waschbar.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Presstuch 100 x 100 cm	100333031
Presstuch 110 x 110 cm	100333082
Presstuch 120 x 120 cm	100064389
Presstuch 130 x 130 cm	100333083
Presstuch 140 x 140 cm	100064390
Presstuch 160 x 160 cm	100064391
Presstuch 190 x 190 cm	100064392

Leitern für den Obstbau / Lager



Holz - Einzelstützleiter

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
7 Sprossen, Länge ca. 225 cm	100333481
8 Sprossen, Länge ca. 250 cm	100065387
9 Sprossen, Länge ca. 277 cm	100065388
10 Sprossen, Länge ca. 300 cm	100065389
11 Sprossen, Länge ca. 330 cm	100065390
12 Sprossen, Länge ca. 360 cm	100065391
13 Sprossen, Länge ca. 385 cm	100065392
14 Sprossen, Länge ca. 410 cm	100259975



Obstbaum Einzelstützleiter ALU

Obstbaumleiter aus Aluminium mit höhenverstellbarer Stütze für Ernte- oder Schneidarbeiten.

9 Sprossen:
 - Leiternhöhe: 260cm - Breite unten 126cm
 - Maximale Arbeitshöhe ca. 400cm
 - Belastungsgewicht max. 150 kg
 - Gewicht: 10,3 kg

11 Sprossen:
 - Leiternhöhe: 310cm - Breite unten 126cm
 - Maximale Arbeitshöhe ca. 450cm
 - Belastungsgewicht max. 150 kg
 - Gewicht: 12,0 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
9 Sprossen	101327767
11 Sprossen	101351219



Obstbaumleiter Einteilig HYMER

Anlegeleiter mit geführten Alu-Stützen zur Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten. Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können. Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
12 Sprossen ca. 3,67 m Länge	100065361
14 Sprossen ca. 4,23 m Länge	100333491



Obstbaumleiter Zweiteilig HYMER

Von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter. Unterteil mit geführten Alu-Stützen. Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können. Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang. Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
2 x 10 Sprossen ca. 5,35 m Länge	100065363
2 x 12 Sprossen ca. 6,47 m Länge	100065364
2 x 14 Sprossen ca. 7,52 m Länge	100333490

Zubehör für den Obstbau



Alkoholfalle für den Ungleichen Holzbohrer

Der Ungleiche Holzbohrer (*Anisandrus dispar*) gehört zu den Schädlingen, die in der Obstanlage meist deutlich zu Tage treten. Wenn die Schäden erst einmal sichtbar sind, ist eine Bekämpfung mit chemischen Mitteln schwierig. Mit der Alkoholfalle ist im Obstbau eine Reduzierung des Ungleichen Holzbohrers ohne den Einsatz chemischer Mittel möglich (Mani & Schwaller, 1983).

Betreiben der Falle: 50% iger unvergällter Äthylalkohol (Eine Mischung aus Ethanol / Toluol hat sich hier besonders bewährt) übt auf den Ungleichen Holzbohrer eine stark anlockende Wirkung aus. Die macht man sich beim Einsatz der Alkoholfalle zunutze. Die Falle wird von April bis Anfang Juni an einem kräftigen Ast in Augenhöhe aufgehängt. Die Reichweite der Anlockwirkung ist noch nicht genau bekannt. Man rechnet mit 4 Fallen / Hektar. Die Wartung ist einfach: Die Fangflüssigkeit in der Köderflasche (etwa 0,2 Ltr.) wird wöchentlich gewechselt; hierbei werden die gefangenen Holzbohrer entfernt und abgetötet. Der Beifang besteht hauptsächlich aus verschiedenen Fliegenarten. Im Anwendungsjahr wird eine Befallsreduzierung des Holzbohrers erreicht. Die Wiederholung des Falleneinsatzes wird deshalb empfohlen.

Bitte beachten Sie:

Die Falle wird ohne Lockstoff geliefert; den Lockstoff (100059402) daher extra bestellen!



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Alkoholfalle	100059381
Lockstoff 1 Liter	100059402
Lockstoff ab 5 Liter	20% Rabatt
Lockstoff ab 10 Liter	25% Rabatt



Bindebast gelb

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 gr. Pack	100059329



Polyesterbindeband weiß

Breite Fasern, trennbar

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
500 m Rolle	100059330



Kunststoffklammern Astfix Nr. 1

Astfix 1 dient zum zum Niederbiegen von Jungtrieben an Obstbäumen. Am besten eignet sich Astfix 1 zum Verbiegen eines gebogenen Astes. Durch Wenden von Astfix 1 erreicht man eine leichte oder starke Biegung des Astes.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	ab 1000 Stk.
Asffix 1	100059334				



Kunststoffklammern Astfix Nr. 2

Astfix 2 ist eine extrem starke Klammer, mit denen Jungtriebe oder einjährige Äste vom Stamm weg genau fixiert werden können. Je nach Stammstärke werden sie über oder unter dem Ast eingesetzt. Wenn mehrere Äste in der gleichen Höhe vom Stamm weggehen, kann ein Ast mit Astfix 2 gebogen werden.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	ab 1000 Stk.
Astfix 2	100059336				



Stammband 420mm

Das Stammband ist ein breites und stabiles Band und dient zum Befestigen von Stämmen im Obst- und Weinbau. Durch seine gerade Auflage ist es sehr schonend für den Stamm.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	ab 1000 Stk.
420 mm Länge	100059342				



Stammhalter

Der Stammhalter wird zum Befestigen von Pflanzen oder Stämmen am Spanndraht verwendet. Diese preiswerte Befestigungsart wird im Beerenbau oder Obstbau eingesetzt. Die Länge des Stammhalters wird so gewählt, dass der Stamm viel Platz hat so dass er mehrere Jahre wachsen kann, ohne dass er einwächst. Es ist ratsam am untersten Draht einen längeren Stammhalter einzusetzen, da der Stamm hier am schnellsten wächst. Durch die Aufnahme wird der Stammhalter fest auf den Draht gepresst und verhindert so ein Verrutschen des Baumes. Für Drahtstärken 2,0 - 2,2, mm.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 500 Stk.	ab 1000 Stk.
125 mm Länge	100059344				
210 mm Länge	100059345				



Rebband

Das Rebband wird zum Befestigen von Stämmen im Garten-, Obst- und Weinbau verwendet. Das Rebband ist 10 mm breit und dehnt sich beim Wachsen des Stammes, kann aber durch Drehen des Kopfteils (kleine Rasterung), leicht verstellt werden. Mit dem Rebband erreicht man eine hohe Arbeitersparnis gegenüber Bindungen mit Schlauch oder Schnur. Vorteil: Das Rebband kann immer wieder verwendet werden, leichte Handhabung, jahrelang haltbar.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 250 Stk.	ab 1000 Stk.	ab 5000 Stk.
235 mm Länge	100059346				
310 mm Länge	100059347				
410 mm Länge	100059348				



Kettenband

Das Kettenband ist ein stabiles Band zum Befestigen von Bäumen. Durch seine Länge kann bei Bedarf eine 8er-Schleufe gebildet werden. Zuerst das Kettenband am Pfahl befestigen so dass es locker anliegt. Wenn der Baum wächst, kann das Kettenband leicht verstellt werden. Schneidet man das Kettenband in der Mitte auseinander, so gibt es 2 Bänder die ausreichen um Bäume an dünne Pfähle (Bambus, Bankirai, Akazien) zu befestigen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 1000 Stk.	ab 5000 Stk.
330 mm Länge	100059351				
570 mm Länge	100059352				



Rebstar - Himbeerklammern

Der Rebstar ist auch für Himbeeren bestens geeignet. Durch zwei Haken können dünne oder starke Triebe leicht eingeklammert werden, ohne daß die Triebe zu stark abgequetscht werden. Eine Stophaut verhindert ein Abrutschen in Steillagen. Der Rebstar ist jahrelang haltbar und bleibt immer am Draht hängen

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis	ab 100 Stk.	ab 1000 Stk.
Rebstar-Klammer	100059350			

MAX Tapener HT-Bandzange

- vielseitig verwendbar
- preisgünstige Anschaffung
- bindet pflanzenschonend - kein Einwachsen, da elastisch
- umweltfreundliches Bindematerial
- günstiges Bindematerial durch minimalen Verbrauch
- große Zeitersparnis - bindet 3mal schneller als von Hand
- einfache Handhabung



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
MAX Tapener Bandzange	100059356
MAX Tape Nr.10 (40m) dünn (10 Rollen)	100059357
MAX Tape Nr.15 (26m) mittel (10 Rollen)	100059359
MAX Tape Nr.25 (16m) stark (10 Rollen)	100059361
MAX Klammern E604 (4800 Stk.)	100059363
MAX Ersatzmesser für Bandzange (3 Stk.)	100059365

MAX HR-F Klammerzange

Bindezange für alle gängigen Bindschläuche bis max. 4,0 mm Vorteil:

- günstige Anschaffung
- kein Einschneiden, da sich die Klammer beim Wachstum verschiebt
- Materialersparnis, da beim Klammern weniger Schlauch benötigt wird als beim Knoten



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
MAX Klammerzange HR-F	100059366
MAX Klammern 1305 (1000 Stk.)	100059364
MAX Ersatzmesser für Klammerzange (10 Stk.)	100059367

FELCO Klappsäge Typ 600

Empfohlene Säge für das Schneiden und Stutzen aller Hölzer. Glatte Schnittfläche, zur Vermeidung von Holzinfektionen und Förderung einer raschen Vernarbung. Rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl. Impuls-Wärmebehandlung der Zahnschneiden / außerordentliche Härte und Langlebigkeit der Zahnschneiden des Sägeblatts. Blattlänge: 160 mm. Gewicht: 161 g.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Klappsäge 600	100059368

FELCO Schere Nr. 2

Von Schnittprofi wegen ihrer Robustheit geschätzt. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, vernietete Gegenklinge mit Saftrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 2	100059369

FELCO Schere Nr. 4

Von Schnittprofi wegen ihrer Robustheit geschätzt. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, vernietete Gegenklinge mit Saftrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 4	100059370

FELCO Schere Nr. 6

Leicht und kompakt, empfohlen für alle Arten von Schnitt und für kleine Hände. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; spitz zulaufender Schneidkopf für beste Handhabbarkeit; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Saftrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 6	100059371



FELCO Schere Nr. 7

Empfohlen für das intensive und ausgiebige Schneiden. Rollgriff: verteilt die Anstrengung auf alle 5 Finger, erfordert weniger Muskelanstrengung und beugt so Sehnen- und sonstigen Entzündungen vor. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 7	100059372



FELCO Schere Nr. 8

Versetzter Schneidkopf zur Verlängerung des Unterarms, optimale Schneidleistung, Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 8	100059373



FELCO Schere Nr. 9

Schere für Linkshänder. Versetzter Schneidkopf zur Verlängerung des Unterarms, optimale Schneidleistung, Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 9	100059374



FELCO Schere Nr. 10

Schere für Linkshänder. Empfohlen für das intensive und ausgiebige Schneiden. Rollgriff: verteilt die Anstrengung auf alle 5 Finger, erfordert weniger Muskelanstrengung und beugt so Sehnen- und sonstigen Entzündungen vor. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 10	100059375



FELCO Schere Nr. 11

Ergonomisch geformte Schere für alle Arten von Schnitten. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 11	100059376



FELCO Schere Nr. 12

Empfohlen für das intensive und ausgiebige Schneiden sowie für kleine Hände. Rollgriff: verteilt die Anstrengung auf alle 5 Finger, erfordert weniger Muskelanstrengung und beugt so Sehnen- und sonstigen Entzündungen vor. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks; gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 12	100059377



FELCO Schere Nr. 13

Wird normalerweise wie eine einhändige Schere gehalten, kann jedoch dank ihres extralangen linken Griffs auch beidhändig verwendet werden, zum Schneiden dicker Zweige. Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung Ihrer Handgelenke; Schneidkopf mit großer Öffnung; gezahnte Mutter zur einfachen und präzisen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge. Klinge mit Drahtabschneider, verschraubte Gegenklinge mit Safrille, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 13	100059378



FELCO Schere Nr. 31

Für alle Schneid-, Stutz- und Bastelarbeiten. Beidseitig abgeschrägte Klinge für leichtes Eindringen ins Holz, Schneidkopf mit großer Öffnung. Amboss aus Messing, Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
FELCO Nr. 30	100059379



LÖWE Classic Nr. 1

Die LÖWE 1 hat die Marke Original LÖWE bekannt gemacht und das Amboss-Prinzip – ein ziehender Schnitt gegen eine fest stehende Unterlage - weltberühmt gemacht. Nahezu überall einsetzbar und besonders robust gehört die LÖWE 1 zur Grundausrüstung im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau in der ganzen Welt.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
LÖWE Nr. 1	100343298



LÖWE Classic Nr. 6

Die LÖWE 6 überzeugt durch überlegene Technik: Die außenliegende Klinge ist mit nur einer Mutter fixiert und somit schnell und leicht auswechselbar, eine Demontage der Schere ist nicht notwendig. Klassische Amboss-Scherenform | stufenlose Griffweitenverstellung | leicht auswechselbare Klinge | schlanker Schneidkopf

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
LÖWE Nr. 6	100343299



Pistolensäge ARS CAM18L

Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft mit Gummieinlagen. Komplett mit Kunststoffköcher und Gürtelschlaufe. Blatt: Hartverchromt, Stärke: 1,2 mm, Zahnweite: 4,0 mm Blattlänge: 180 mm, Gesamtlänge: 336 mm, Gewicht : 170 g



Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Pistolensäge CAM 18L	100109150
Ersatzblatt CAM 18L	100109151

Bücher & Literatur



Von der Frucht zum Destillat | W. Bartels

Inhalt: Verarbeitung von Obst, Topinambur und Korn in der Kleinbrennerei, Herstellung von Bränden und Geisten, Betriebskontrolle und Analytik, Spirituosen- und Kennzeichnungsrecht, naturwissenschaftliches Hintergrundwissen
Aufmachung: verständlich geschrieben, anschaulich abgebildet, übersichtliche Fließschemata
Empfehlung: für angehende und praktizierende Brenner, Stoffbesitzer, Selbstvermarkter sowie als Geschenk für interessierte Laien und Genießer
300 Seiten, 31 z.T. farbige Abbildungen, 7 Zeichnungen, 36 Tabellen, Hardcover.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Von der Frucht zum Destillat	100681995



Obstbrennerei Heute | Tanner, Brunner

Inhalt: Verarbeitung von Obst in der Kleinbrennerei, Destillationstechnik, Spirituosenfehler und deren Behebung, analytische Methoden, gesetzliche Grundlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Aufmachung: wissenschaftlich fundiert und dennoch verständlich, mit praxisnahem Frage-Antworten-Katalog im Anhang
Empfehlung: für praktizierende Kleinbrenner und Stoffbesitzer
2007, 260 Seiten, 57 z.T. farbige Abbildungen, 24 Tabellen, Hardcover.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Obstbrennerei Heute	100568837



Schnapsbrennen | Pischl

Inhalt: Verarbeitung von Obst und Korn in der Kleinbrennerei
Aufmachung: sehr leicht verständlich geschrieben und anschaulich abgebildet
Empfehlung: für Einsteiger und Stoffbesitzer, als Geschenk
2008, 184 Seiten, 50 Farbfotos, 23 s/w-Grafiken, Hardcover.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Schnapsbrennen	100681994



Obst brennen | Hagmann / Essich

Inhalt: Verarbeitung von Obst in der Kleinbrennerei, sensorische Beschreibung der Destillate aller einheimischen Obststoffe
Aufmachung: kompaktes Grundlagenwissen, gut verständlich und ansprechend
Empfehlung: für Selbstvermarkter, als Geschenk
 2006, 96 Seiten, 66 Farbfotos, 2 Tabellen, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Obst brennen	100958160



Brennerei Kompakt | Röhrig, Albrecht

Inhalt: Wertvolle Hinweise zur Planung von Brennereiräumlichkeiten, Lagerung, Desilliergeräten, Filtration und Abfüllung
Aufmachung: kompaktes Grundlagenwissen, gut verständlich und ansprechend.
Empfehlung: als Grundlage für eine Einrichtung einer Brennerei
 EJ 2017, 122 Seiten, 78 Fotos, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Brennerei Kompakt	101319823



Technologie der Obstbrennerei | Dürr et A.

Inhalt: Verarbeitung von Obst in der Abfindungs- und Verschlussbrennerei Betriebskontrolle und Analytik, Brennereifachwissen mit allen physikalischen, (bio)chemischen und mikrobiologischen Grundlagen im Detail
Aufmachung: übersichtlich, anspruchsvoll, für Leser mit naturwissenschaftlichem Hintergrund verständlich
Empfehlung: für hauptberufliche und in der Ausbildung befindliche Brenner und Destillateure
 2010, 330 Seiten, 100 s/w-Abbildungen, Hardcover

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Technologie der Obstbrennerei	100958161



Blitz-Liköre | Hagmann

Inhalt: Bereitung von Likören aus Obst, Beeren, Wild- und Südfrüchten, Blüten, Kräutern, Wurzeln, Honig, Kakao, Kaffee und Nüssen mit etwa 40 Rezepten
Aufmachung: sehr leicht verständlich, reich und geschmackvoll bebildert
Empfehlung: für häusliche Verarbeiter, Selbstvermarkter und Profis, als Geschenk
 2010, 128 Seiten, über 100 Farbfotos, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Blitz-Liköre	100534074



Likörbereitung | George

Inhalt: Likörbereitung aus Obst, Beeren, auch exotischen Früchten und Gewürzen, Milch, Honig und Kaffee mit 36 Rezepten
Aufmachung: gut verständlicher und übersichtlicher Ratgeber
Empfehlung: für häusliche Verarbeiter, als Geschenk
 2008, 112 Seiten, 8 Farbtafeln, 57 Zeichnungen, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Likörbereitung	100534030



Ansatzschnäpse-Liköre & Kräuterweine | Gaigg

Inhalt: Bereitung von Ansatzspirituosen, Likören und Fruchtweinen mit über 100 Rezepten
Aufmachung: leicht verständlich und reich bebildert
Empfehlung: für häusliche Verarbeiter heimischer Kräuter, Beeren, Blüten und Früchte
 2018, 158 Seiten, durchgehend farbig bebildert, Hardcover.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ansatzschnäpse	100534076



Ansatzschnäpse selbst gemacht | Jöbstl

Inhalt: Bereitung von Ansatzspirituosen, Tinkturen und Extrakten als Genussmittel, aber auch medizinische Hausmittel mit 120 Rezepten
Aufmachung: sehr übersichtlich und gut verständlich
Empfehlung: für experimentierfreudige Kräuterkenner, Naturbegeisterte, häusliche Verarbeiter sowie als Geschenk
 2002, 136 Seiten, 20 Farbtafeln, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Ansatzschnäpse selbst gemacht	100958162



Essig selbst gemacht Haggmann | Graf
128 Seiten, Ulmer Verlag


Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Essig selbst gemacht	100534082



Wein aus eigenem Keller | Vogel

Inhalt: Bereitung von Wein aus Trauben, Kern- und Steinobst sowie Beeren im häuslichen oder kleingewerblichen Maßstab
Aufmachung: sehr übersichtlich, gut verständlich geschrieben, anschaulich bebildert
Empfehlung: für nebenberufliche Obstverarbeiter, Hobbywinzer sowie als Geschenk für interessierte Laien und Genießer
ET: 2013, 144 Seiten

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Wein aus eigenem Keller	100958165



Fruchtsäfte, Weine, Essig, Likör | Thönges

Inhalt: Veredelung von Obst, Beeren und Wildfrüchten zu Saft, Wein, Essig oder Likör im Hobbymaßstab
Aufmachung: Grundlagenwissen, leicht verständlich und anschaulich
Empfehlung: für Hobbywinzer, Gartenbegeisterte sowie als Geschenk
2002, 124 Seiten, 52 Farbfotos, 28 Zeichnungen, kartoniert.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Fruchtsäfte, Weine, Essig, Likör	100958166



Amtliche Alkoholtafeln

Die amtlichen Alkoholtafeln werden zum Berechnen des Volumen-Alkoholgehaltes (% vol.) und zur Umrechnung des Massen-Alkoholgehaltes (% mas) benötigt.
Hierbei ist die Temperatur des Destillates sehr wichtig. Mit den Alkoholtafeln werden das Mischungsverhältnis zum Herabsetzen der Destillate auf Trinkstärke berechnet.
Inhalt: 7 Tabellen für alle beim Verschnitt oder Handel von alkoholischen Destillaten notwendigen Rechenoperationen
Aufmachung: gut ablesbare Tabelle mit leicht verständlichen Beispielen
Empfehlung: unumgänglich für den gewerblichen Umgang mit Destillaten
409 Seiten Loseblatt-Sammlung


Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Umrechnungstafeln	100064545



Kitzinger Weinbuch

Ein Ratgeber für den Hobbywinzer der unentbehrlich ist bei der Herstellung von Fruchtsäften und Fruchtweinen.
Auf über 230 Seiten Tips, Hinweise, Anleitungen, mehr als 40 Rezepte (für fast jede Fruchtart), mit ausführlichen und leicht verständlichen Tabellen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kitzinger Weinbuch groß	100213733



Kitzinger Weinfibel

Das einfache und verständliche Werk für alle Belange rund um die Weinherstellung im handlichen Broschürenformat.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kitzinger Weinfibel	100213734



Most- und Weinfibel VINA

Die Most- und Weinfibel zeigt den Weg vom Saft zum Wein und vermittelt Grundlagenwissen zur "Selbstbereitung" von Saft-Most-Wein-Sekt-Likör. Eine Broschüre für den Hobby-Winzer. Auf ca. 60 Seiten finden Sie Beschreibungen, Anwendungen, Erklärungen wie z.B. Zuckermessung, Säuremessung, Alkoholmessung, Tabellen, Rezepte, Maßnamen zum Erhalt, der Verbesserung, der Behandlung, zum Einlagern. In verständlicher Form werden Sie in die verschiedenen Schritte der Behandlung und Anwendung eingeführt. Die enthaltenen Rezepte umfassen alle geeigneten Ausgangsprodukte, aus denen sich geschmacklich ansprechende Weine oder weinähnliche Getränke herstellen lassen.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
VINA Weinfibel	100699700



Obstbaumschnitt Grundkurs | Uwe Jakubik

Obstbaumschnitt Grundkurs. Von Apfel bis Zwetsche. So schneiden Sie gut ab. Uwe Jakubik. 2. Auflage 2012. 126 S., 104 Farbfotos, 12 Zeichnungen, geb. ISBN 978-3-8001-7694-6

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Obstbaumschnitt	100534085

Verpackungen



Tragetasche 1er Welle

LxBxH: 360x100x85 mm
Preise gelten bei Abnahmemenge von mindestens 10 Stück sortiert

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Schwarz	100958586
Creme	100958580
Blau	100958585
Cotto	100958587
Bordeaux	100958583
Dunkelgrün	100958584
Natur	100691558



Präsentkorb 6-eckig

LxBxH: 380x340x75/130mm (Mittel)
Preise gelten bei Abnahmemenge von mindestens 10 Stück sortiert

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Creme	100958577
Bordeaux	100958578
Cotto	100958579
Natur	100691554

Flaschenkartonagen



Typ WK:
Für 6 x 1 Liter Weinbrand- / Kurzhalsflaschen | HxLxB: 335x265x180 mm

Typ Relief:
Für 6 x Reliefflaschen | HxLxB: 290x280x120 mm

Typ 6S:
Für 6 x Exklusivflaschen | HxLxB: 395x210x140 mm

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Typ WK	100512775
Typ Relief	100790516
Typ 6S	100776359



Tüten für den Obstverkauf

Stabil & gelocht: Lieferbar in neutral oder mit Obstmotiv.
Inhalt / Karton: 1000 Stück

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
2,5 kg ohne Motiv	100059389
2,5 kg mit Motiv	100059390
5,0 kg ohne Motiv	100059388
5,0 kg mit Motiv	100059387

Sonstiges



Vakuuiergerät Lava V.300 Premium

V.300® Premium - Das Profi - Vakuuiergerät V.300 Premium mit einer Schweißbandlänge von 340 mm zeichnet sich vor allem durch die Doppelschweißnaht sowie die neuen serienmäßigen Systeme LCS und LTP aus. Besonders hervorzuheben ist zudem die exakte Manometer-Anzeige, die vollautomatische Arbeitsweise und der maximal erreichbare Unterdruck von -0,90 bar. Das Vakuuiergerät kommt sowohl im Haushalts-, Gastronomie- und Kleingewerbebereich, als auch in der Industrie zum Einsatz. V.300 Premium ist geeignet für täglichen Dauereinsatz in Privathaushalt, Gewerbe und Industrie. Problemlose Verwendung glatter Siegelrand-Vakuubeutel (ab 120 my Stärke). Wartungsfreie Ausführung - keine Folgekosten!
Abmessungen Gerät: 410 x 235 x 98 mm (BxTxH),
Gewicht: 4,40 kg

Startset beinhaltet:
R-Vac Vakuubeutel 50x (25x40cm), 100x (20x30cm), 100x (16x25cm)

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
V.300 Premium Starterset	100310498
Vakuuierbeutel 16x25 (50er pack)	100310501
Vakuuierbeutel 20x30 (50er pack)	100310500
Vakuuierbeutel 20x50 (50er pack)	100504120
Vakuuierbeutel 25x40 (50er pack)	100310499
Vakuuierbeutel 30x40 (50er pack)	100504121



Dörrautomat Professional Line

Das Dörren zählt zu den ältesten Methoden der Haltbarmachung, um Lebensmittel über Monate hinweg genießen zu können. Durch den Entzug von Feuchtigkeit durch Luftzirkulation und Wärme werden Vitamine und Mineralstoffe konserviert und nicht zerstört. So werden aus frisch geerntetem Obst und Gemüse der Saison hocharomatische Snacks voll von Mineral- und Nährstoffen. Trockenfrüchte und Gemüsechips als Pausensnack oder leckere Knabberlei für zwischendurch, Fruchtleder als Bonbonersatz, Pilze und Kräuter für die Winterküche, aber auch getrocknete Fleischstreifen für die nächste Wanderung

- Professionelles Edelstahlgehäuse mit Griffmulden
- Horizontales Dörssystem für gleichmäßiges Dörresultat
- Inklusive 6 Dörrgitter aus Edelstahl, 1 Feingitter, 1 Tablett für Fruchtleder
- Maximale Zeiteinstellung von 30 Minuten bis 24 Stunden
- Präzise Temperatureinstellung von 35 °C bis 75 °C
- Geräuscharmer Betrieb
- Bedienungsanleitung innenliegend

Maße: 31 x 34,5 x 45 cm / Gewicht: 8 kg

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Dörrautomat	101397661



Kirschentkerner "Kirschomat"

Oberteil aus Alu-Druckguss, für frische und konservierte Kirschen, hohe Entkernerleistung bis 15 kg/h, großes Fassungsvermögen von Schütte und Kernkassette. Ersatzteilset: Inhalt: 3 x Gummiplättchen und 1x Feder, 4 tlg.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kirschentkerner "Kirschomat"	100070892
Ersatzteilset 4 tlg.	100070895



Combi - Entkerner "Steinex"

Perfekt für Kirschen und Pflaumen, auch für konservierte und tiefgefrorene Früchte geeignet.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kombientkerner Steinex	100070888



Combi - Entkerner "Steinomat"

Entsteint Kirschen (2 St. gleichzeitig) und Pflaumen, auch für konservierte und tiefgefrorene Kirschen, hohe Entkernerleistung (ca. 20 kg/h Kirschen), große Standfestigkeit, umsteckbare Kernauffangschale, sauberes Arbeiten durch Spritzschutz, einfach zerlegbar zur leichten Reinigung, Farbe: Handstößel in schwarz, Gehäuse in weiß.

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Kombientkerner Steinomat	100070890



Kunststoff Trinkbecher

aus transparentem Kunststoff, ideal für einfache Verkostungen mit zwei Eichstrichen für 20ml und 40ml stabiler, glasklarer Spritzgussbecher, Einwegtrinkbecher

Artikel - Bezeichnung	Art.-Nr.
Becher 50er Pack klar	100677175